

Trávník a zahrada
2020/2021

RYOBI®



cz.ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

A
WORLDWIDE
LEADER IN

DIY



3

LETÁ
ZÁRUKA*

**Naše nářadí je vyrobeno, aby vydrželo.
Tomu odpovídá i naše záruka.**

Každý chce získat tu nejvyšší užitou hodnotu. A to je přesně to, co značka Ryobi přináší. Díky vyspělé technologii a inovaci teď Ryobi poskytuje tříletou záruční dobu pro veškeré své elektrické a akumulátorové nářadí, včetně 18V systému nářadí ONE+ a řady pracujících s napětím 36V*.

Obchodní podmínky a informace naleznete na cz.ryobitools.eu.

*Registraci je potřeba uskutečnit do 30 dnů od dne zakoupení produktu. Je nutné se registrovat, abyste získali prodlouženou 3letou záruční dobu. Prosim, navštivte naše stránky <https://cz.ryobitools.eu/> pro detailnější informace o podmínkách záruky a registraci pro získání prodloužené záruky.

Značka Ryobi® si vybuodovala solidní a záviděníhodnou pověst díky tomu, že se neustále ujišťuje, co přesně zákazníci od svého zahradního nářadí požadují.

Akumulátorové nářadí

36V Péče o trávník	6–7
36V Péče o stromy a keře	8–10
36V Zahradní úklid.....	11–12
36V Akumulátory a nabíječky	13–15
18V ONE+ Akumulátorové zahradní nářadí	20–31
18V ONE+ Akumulátory a nabíječky	32–34

Elektrické a benzínové nářadí

Sekačky na trávu	38–41
Strunové sekačky & křovinořezy	41–46
Expand-it	47
Plotostříhy	48–50
Tyčové výrobky	50–51
Řetězové pily	52–53
Fukary	54–55
Tlakové myčky	56–57
Drtiče	58

Příslušenství

Příslušenství	59
---------------------	----



Poskytujeme 3letou evropskou záruční dobu na veškeré akumulátorové a elektrické nářadí** kromě příslušenství a součástí podléhajících přirozenému a běžnému opotřebení. Další informace získáte přečtením našich záručních podmínek v příslušném návodu k použití.

Všechny vyobrazené výrobky jsou ve shodě s příslušnými evropskými nařízeními (na jejich typovém štítku je uvedeno označení CE dokládající tuto shodu).

Upozornění: Není-li nářadí, které bylo zakoupené v USA, nebo prostřednictvím internetu a dovezeno do Evropy, označeno CE, znamená to porušení legislativy EU a v důsledku se na toto nářadí nebude vztahovat podpora a servisní zajištění značkou Ryobi®. Evropská záruka se vztahuje pouze na nářadí zakoupené v Evropské Unii s řádným označením CE na typovém štítku (vč. Švýcarska). Ryobi® si vyhrazuje právo upravit specifikace produktu kdykoliv bez předchozího upozornění.

*Registraci je potřeba uskutečnit do 30 dnů od dne zakoupení produktu. Je nutné se registrovat, abyste získali prodlouženou 3letou záruční dobu. Navštivte stránky <http://www.cz.ryobitools.eu> pro detailnější informace o podmínkách záruky a registraci pro získání prodloužené záruky. Záruční doba je platná v zemích Evropského společenství, ve Švýcarsku, Norsku, Lichtenštejnsku, Turecku, Rusku a na Islandu. Mimo tyto oblasti je zapotřebí se obrátit na autorizované prodejce Ryobi®, prostřednictvím nichž lze zjistit, zda platí jiná záruka.

**To se nevztahuje na žádné benzínové nářadí, které podléhá 2leté záruční době poskytované společností Ryobi® bez registrace.*

Tato evropská záruka nezasahuje do vašich zákonných práv. Veškeré zákonné záruky podléhají právním předpisům.

MAX
36V SYSTEM
POWER

**VEŠKERÁ
SÍLA, KTEROU
KDY BUDETE
POTŘEBOVAT.**

Systém Ryobi® MAX POWER zahrnuje nejmodernější technologii motoru, elektroniku a akumulátorový výkon pro veškeré venkovní práce. Akumulátorový Ryobi® MAX POWER produkuje menší vibrace, snížený hluk a žádné emise a zároveň podává MAXIMÁLNÍ sílu a výkon pro náročné zahradní aplikace, jako je kácení stromů a sečení velkých ploch, zatímco lehký kompaktní akumulátorový systém zůstává pohodlný i při úkolech vyžadující dlouhodobé používání, jako je zastřihávání živých plotů či vysoké trávy.

**ŽÁDNÉ EMISE
BĚHEM POUŽÍVÁNÍ.**

**MÉNĚ HLUKU
A VIBRACÍ.**


36V
AKUMULÁTOROVÁ
TRAVNÍ SEKAČKA,
ŠÍŘKA ZÁBĚRU 40CM
(1X 4.0AH)

RLM36X41H40
Obj.č.: 5133002806



Akumulátorová technologie IntelliCell™

Reguluje svou sílu jedinečným způsobem, tak aby zaručovala optimální výkonnost a výdrž pro jakékoliv nářadí systému ONE+ při jakémkoliv použití.



PŘIPOJTE SE K SYSTÉMU.

RYOBI®

NOVINKA



36V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU, ŠÍŘKA ZABĚRU 51CM (1X 4.0AH)

RY36LMMX51A-140
Obj.č.: 5133004591

NOVINKA



36V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU, ŠÍŘKA ZABĚRU 51CM (1X6.0AH)

RY36LMX51A-160
Obj.č.: 5133004589



36V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU S POWER ASSIST, ŠÍŘKA ZABĚRU 46CM (1X5.0AH)

RLM36X46H5P
Obj.č.: 5133002811

NOVINKA



36V AKUMULÁTOROVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA, ŠÍŘKA STRIHU 28/33CM


RY36LT33A-0
Obj.č.: 5133004544



36V AKUMULÁTOROVÝ KROVINOREZ S RIDÍTKY


RBC36B26B
Obj.č.: 5133002405

NOVINKA



36V AKUMULÁTOROVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA EXPAND-IT

RY36ELTX33A-0
Obj.č.: 5133004546



36V AKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTRIH, DÉLKA LIŠTY 60CM

RHT36B60R
Obj.č.: 5133002572



36V AKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTRIH, DÉLKA LIŠTY 60CM

RHT36B61R
Obj.č.: 5133004318



36V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ ŘETEZOVÁ PILA 35CM

RY36CSX35A-0
Obj.č.: 5133004595



36V AKUMULÁTOROVÝ FUKAR

RBL36JB
Obj.č.: 5133002342



36V AKUMULÁTOROVÝ BEZUHLÍKOVÝ FUKAR/VYSAVAC

RBV36B
Obj.č.: 5133002524

NOVINKA



36V AKUMULÁTOROVÝ FUKAR NA ZADA

RY36BPXA-0
Obj.č.: 5133004577



36V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ SNĚHOVÁ FREZA

RST36B51
Obj.č.: 5133002520



36V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ

RPW36120HI
Obj.č.: 5133002832

HIGH ENERGY

AŽ 3X DELŠÍ DOBA CHODU

- + Vysoce výkonné akumulátorové články
- + Technologie INTELLICELL
- + Vylepšený tok energie

NOVINKA*

RY36B12A
Obj.č.: 5133004554

NOVINKA

RY36B90A
Obj.č.: 5133003271

NOVINKA

RY36B60A
Obj.č.: 5133004458

*Dostupný v druhé polovině roku 2020

High Energy akumulátory nejsou kompatibilní se všemi druhy nářadí. Pokud narazíte na problém s vašim nářadím, kontaktujte prosím náš servis, který vám s problémem pomůže. Kontakt naleznete na <https://cz.ryobitools.eu/header/service-and-support/>.



RY36LMMX51A-140

36V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 51cm (1x 4.0Ah)

NOVINKA

- Šířka záběru 51cm, perfektní pro sečení velkých zahrad
- Bezuhlíkový motor, který poráží výkonem i benzinový motor
- Teleskopické rukojeti pro jednoduchost používání a přidaný komfort
- Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy
- Velká zadní kola pro lepší manévrovatelnost



BRUSHLESS™

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	4.0
Nabíjecí doba (min)	140
Záběr (cm)	51
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Včetně nabíječky	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	40.7kg
Obj. č.	5133004591
EAN kód	4892210185648

RY36LMX51A-160

36V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 51cm (1x6.0Ah)

NOVINKA

- Šířka záběru 51cm, perfektní pro sečení velkých zahrad
- Bezuhlíkový motor, který poráží výkonem i benzinový motor
- Systém s vlastním pohonem s proměnnou rychlostí pro snadné sečení
- Teleskopické rukojeti a zasunovací 70L koš na trávu pro kompaktní řešení uložení
- Velká zadní kola pro lepší manévrovatelnost
- Jednobodové výškové nastavení pro 7 délek trávy
- Úložný port na 2. akumulátor pro prodloužení doby chodu ve velkých zahradách
- LED reflektory



BRUSHLESS™

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	6.0Ah
Nabíjecí doba (min)	200
Záběr (cm)	51
Mechanismus pohonu	s vlastním zdrojem pohonu
Včetně nabíječky	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	22.7
Obj. č.	5133004589
EAN kód	4892210184917

Standardní vybavení (RY36LMX51A-160)
mulčovací přípojka, koš na trávu

Dostupná také jako

x1	36V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 51cm (1x4.0Ah)	
	Název: RY36LMMX51A-140	Obj.č.: 5133004645

RLM36X46H5P

36V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu s Power Assist, šířka záběru 46cm (1x5.0Ah)

- Výkonný 36V bezuhlíkový motor s vysokým kroutícím momentem podává dostatečnou sílu k optimalizování výkonu pro nejnáročnější sečení
- Režim Power Assist uživateli dodává extra výkon při práci na svahu nebo v hustém porostu
- Šířka sečení 46cm pro rychlé sečení a mulčování i nejnižších ploch
- Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 do 70mm
- Hřeben na trávu EasyEdge™ umožňuje sečení až k samému okraji trávníku
- Teleskopické ergonomické rukojeti zaručují pohodlné sečení uživatelům všech výšek
- Sklápěcí rukojeti a koš na trávu pro snadné a kompaktní uložení



BRUSHLESS™
POWER ASSIST

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	5.0
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba (min)	65
Záběr (cm)	46
Mechanismus pohonu	Power Assist
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	19.9
Obj. č.	5133002811
EAN kód	4892210147646

Standardní vybavení (RLM36X46H5P)

mulčovací přípojka, 55L koš na trávu

RLM36X41H40

36V Akumulátorová travní sekačka, šířka záběru 40cm (1x 4.0Ah)

- 36V motor s vysokým kroutícím momentem poskytuje premiový výkon i v těžších podmínkách
- Aerodynamicky optimalizované žací ústrojí se 40cm kovovou čepelí zajišťuje vynikající kvalitu sečení, mulčování a sběru
- Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 do 70mm
- Sečení až k okrajům nebo okolo květinového záhonu s hřebenem na trávu EasyEdge™
- Teleskopické ergonomické rukojeti zaručují pohodlné sečení uživatelům všech výšek
- Sklápěcí rukojeti a koš na trávu pro snadné uložení
- Režim Power Assist uživateli dodává extra výkon při práci na svahu nebo v hustém porostu



Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	4.0
Nabíjecí doba (min)	130
Záběr (cm)	40
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Včetně nabíječky	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	19.9
Obj. č.	5133002806
EAN kód	4892210147608

Standardní vybavení (RLM36X41H40)

mulčovací přípojka, 50L koš na trávu

RLM36X41H50P

36V Akumulátorová sekačka na trávu s funkcí Power Assist, šířka záběru 40cm (1x5.0Ah)

- 36V motor s vysokým kroutícím momentem poskytuje premiový výkon i v těžších podmínkách
- Aerodynamicky optimalizované žací ústrojí se 40cm kovovou čepelí zajišťuje vynikající kvalitu sečení, mulčování a sběru
- Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 do 70mm
- Sečení až k okrajům nebo okolo květinového záhonu s hřebenem na trávu EasyEdge™
- Teleskopické ergonomické rukojeti zaručují pohodlné sečení uživatelům všech výšek
- Sklápěcí rukojeti a koš na trávu pro snadné uložení
- Režim Power Assist uživateli dodává extra výkon při práci na svahu nebo v hustém porostu



POWER ASSIST

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	5.0
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba (min)	150
Záběr (cm)	40
Mechanismus pohonu	Power Assist
Mulčování	Ano
Hmotnost (bez aku) (Kg)	18.5
Obj. č.	5133002809
EAN kód	4892210147912

Standardní vybavení (RLM36X41H50P)

mulčovací přípojka, 50L koš na trávu

RY36LT33A-0

36V Akumulátorová strunová sekačka, šířka stříhu 28/33cm

NOVINKA

- Nastavitelná šířka záběru 28 nebo 33cm pro maximální výkon a dobu chodu
- Spínač s proměnnou rychlostí pro úplnou kontrolu během používání
- Ergonomické rukojeti pro komfort během delšího používání
- Celý kovový výložník poskytuje velkou odolnost



Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita aku (Ah)	-
Včetně nabíječky	Ne
Nabíjecí doba (min)	-
Šířka řezu (cm)	28-33cm
Struna (mm)	2.0
Automatické nastavování délky struny	Auto-feed
Hmotnost vč. aku (kg)	3.7
Obj. č.	5133004544
EAN kód	4892210181855

Dostupná také jako

x1	36V Akumulátorová strunová sekačka, šířka stříhu 28/33cm (1x2.0Ah)	
	Název: RY36LT33A-120	Obj.č.: 5133004545

Standardní vybavení (RY36LT33A-0)
automatické odvíjení struny

RBC36B26B

36V Akumulátorový křovinořez s řídítky

- 36V akumulátorový křovinořez/strunová sekačka 2v1 pro sečení odolné trávy, malých keřů a lesního porostu
- Motor s vysokým kroutícím momentem poskytuje výkonné sečení
- 26cm Tri-Arc™ ostrý tvrzený kotouč pro silné a přesné řezání
- Velká šířka záběru 30cm s 1.6mm strunou pro rychlé provedení práce
- Spoušť s proměnnou rychlostí pro prodlouženou dobu chodu
- Řídítka s Vertebrae popruhem™ pro maximální pružnost při použití náradí
- Vzadu uložený akumulátor a řazený motor pro lepší vyvážení a rozložení hmotnosti



Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita aku (Ah)	-
Včetně nabíječky	Ne
Nabíjecí doba (min)	-
Průměr ocelového žacího nože (cm)	26
Řezný záběr strunové hlavy (cm)	30
Struna (mm)	2.0
Hmotnost vč. aku (kg)	4.6
Obj. č.	5133002405
EAN kód	4892210821980

Dostupný také jako

x1	36V Akumulátorový křovinořez s řídítky (1x4.0Ah)	
	Název: RBC36X26B	Obj.č.: 5133001813

Standardní vybavení (RBC36B26B)
kotouč Tri-Arc+™, nárazové odvíjení struny,
komfortní popruh Vertebrae™

RY36ELTX33A-0

36V Akumulátorová strunová sekačka Expand-it

NOVINKA

- Vysoce výkonný 36V bezuhlíkový motor pro dosažení těch nejtěžších úkolů
- Dvourychlostní spoušť a nastavitelná šířka záběru pokosu 28 či 30cm pro větší kontrolu výkonu a delší dobu chodu
- Dvojitá 2.0mm zakroucená struna pro výkonné řezání při šířce záběru pokosu 33cm
- Kompatibilní s nástavci Expand-it
- Ramenní popruh pro přidání pohodlí



BRUSHLESS™

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita aku (Ah)	-
Včetně nabíječky	Ne
Nabíjecí doba (min)	-
Šířka řezu (cm)	28-33
Struna (mm)	2.0
Automatické nastavování délky struny	Rázová hlava
Hmotnost vč. aku (kg)	4.7
Obj. č.	5133004546
EAN kód	4892210181848

Dostupná také jako

x1	36V Akumulátorová strunová sekačka Expand-it	
	Název: RY36ELTX33A-140	Obj.č.: 5133004547

Standardní vybavení (RY36ELTX33A-0)
nárazové odvíjení struny

RYOBI®

Nástavce Expand-it™

Promeňte jedno nářadí v šest.

Krok 1

Vyberte si pohon

Stačí jen dát pozor, u kterých výrobků se nachází logo Expand-it™

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS



Akumulátorový

Síťový

Benzínový

Zvyšte svůj dosah

Krok 2

Vyberte si nástavec

Šetřete čas, místo a peníze.

S Expand-it™ můžete řezat, zastříhávat, vyřezávat, uklízet a prořezávat svou zahradu, a to pouze výměnou nástavce.



Strunová sekačka

Křovinořez

Plotostřih

Prořezávací pila

Sněhová fréza

Zametací stroj



RHT36B61R

36V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 60cm

- Výkonný 36V motor prořeže i ty nejtěžší živé ploty a větve
- Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 60cm diamantem broušenými lištami
- Může řezat velké větve díky šířce stříhu 26mm a funkci pily
- Pětistupňová otočná zadní rukojeť s přetvarováním pro pohodlné ořezávání v libovolném úhlu
- Příslušenství HedgeSweep™ pro snadné odstraňování odřezků



Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. kapacita řezání (mm)	26
Délka pilového plátku (cm)	60
Počet otáček (ot./min)	1600
Typ nože	diamantem broušené lišty
Hmotnost vč. aku (kg)	3.7
Obj. č.	5133004318
EAN kód	4892210172808

Dostupný také jako

x1	36V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 60cm (1x2.0Ah)	
	Název: RHT36C61R20S	Obj.č.: 5133004661

Standardní vybavení (RHT36B61R)

odkláněcí nástavec HedgeSweep™; ochranné pouzdro na lištu

RY36CSX35A-0

36V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila 35cm

NOVINKA

- Bezuhlíkový motor poskytuje maximální kroutící moment a účinnost pro snadné řezání
- 35cm Oregon® lišta a řetěz na řezání velkých polen
- Vysoká rychlost řetězu 21m/s pro maximální řezný zátěž
- Rychlý mechanický a elektronický systém brzdy řetězu
- Rychlý a spolehlivý systém napínání řetězu bez použití nářadí
- Automatické mazání řetězu a lišty pro plynulé řezání
- Antivibrační rukojeť se softgripem pro pohodlnou obsluhu
- Odolná konstrukce a optimální rozložení hmotnosti a vyvážení pro snadnou manipulaci



BRUSHLESS™

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita aku (Ah)	-
Včetně nabíječky	Ne
Délka lišty (cm)	35
Rychlost řetězu (m/s)	21
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	5.2
Obj. č.	5133004595
EAN kód	4892210182159

Dostupná také jako

x1	36V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila 35cm (1x6.0Ah)	
	Název: RY36CSX35A-160	Obj.č.: 5133004623

x1	36V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila 35cm (1x5.0Ah)	
	Název: RY36CSX35A-150	Obj.č.: 5133004596

Standardní vybavení (RY36CSX35A-0)

pouzdro na lištu, olej na lištu a řetěz

RBL36JB**36V Akumulátorový fukar**

- Vysoce výkonný fukar poháněný 36V akumulátorem pro rychlé zvládnutí každé práce
- Axiální ventilátor s technologií proudového motoru zaručuje maximální účinnost a prodlouženou dobu chodu
- Kapacita průtoku vzduchu až 7.8m³/min a rychlost vzduchu až 160km/hod umožňuje snadné odklízení i těžkých nebo mokrých nečistot
- Spouštěč s nastavitelnou rychlostí pro kontrolu během jakékoliv činnosti
- Dobře vyvážený pogumovaná rukojeť zajišťuje pohodlí i při delším používání



Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlost vzduchu (km / h)	160
Průtok vzduchu (m ³ / min)	7.8
Hmotnost vč. aku (kg)	3.4
Hmotnost (bez aku) (Kg)	2.5
Obj. č.	5133002342
EAN kód	4892210822697

RBV36B**36V Akumulátorový bezuhlíkový fukar/vysavač**

- Bezuhlíkový 36V motor pracuje efektivně, aby rychle zvládnul jakékoliv foukací a vysávací úkoly
- Silný proud vzduchu 12.9m³/min s rychlostí vzduchu 238km/h pro snadné odklízení listí
- Nově navržený fukar a vysavač 3v1 lze použít buď jen jako fukar, jen jako vysavač nebo s oběma trubicami na nářadí
- Spouštěč s nastavitelnou rychlostí pro naprostou kontrolu během práce na zahradě
- Pogumovaná rukojeť umožňuje pohodlnou práci i při dlouhodobém používání
- Obrubná kolečka pomáhají podporovat nářadí a snižují únavu

**BRUSHLESS™**

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlost vzduchu (km / h)	238
Průtok vzduchu (m ³ / min)	12.9
Hmotnost vč. aku (kg)	5.3
Hmotnost (bez aku) (Kg)	4.38
Obj. č.	5133002524
EAN kód	4892210138538

Standardní vybavení (RBV36B)

45L vak na listí, popruh na rameno, pojezdová kolečka

RY36BPXA-0**36V Akumulátorový fukar na záda****NOVINKA**

- Vysoce výkonný bezuhlíkový motor a účinná konstrukce foukací trysky poskytují maximální výkon
- Vysoká rychlost vzduchu až 240km/h s funkcí turbo zrychlení
- Tempomat umožňuje nastavit a udržovat požadovanou rychlost během dlouhodobého používání, aby se snížila únava uživatele
- Se dvěma aktivními porty akumulátoru přidejte druhý akumulátor pro prodloužení doby provozu
- Velmi vysoký průtok vzduchu 17.7m³/min pro maximální čistící výkon

**BRUSHLESS™**

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlost vzduchu (km / h)	240
Průtok vzduchu (m ³ / min)	17.7
Hmotnost vč. aku (kg)	9.6
Hmotnost (bez aku) (Kg)	8.4
Obj. č.	5133004577
EAN kód	4892210181404

RST36B51

36V Bezuhlíková akumulátorová sněhová fréza

- Výkonný bezuhlíkový 36V motor efektivně a rychle odklízí sníh
- Šířka záběru 51 cm pro rychlé odklizení příjezdové cesty a chodníků
- 180° nastavitelný úhel pro nasměrování odhazovaného sněhu
- Dvojitá LED světla pro práci večer
- Sklopné rukojeti s rychlým uvolněním pro kompaktní ukládání



BRUSHLESS™

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Šířka záběru (cm)	51
Hmotnost vč. aku (kg)	17.8
Obj. č.	5133002520
EAN kód	4892210138972

Dostupná také jako

x1	36V Bezuhlíková akumulátorová sněhová fréza (1x4.0Ah)	
	Název: RST36X5140	Obj.č.: 5133004331

RPW36120HI

36V Bezuhlíkový akumulátorový vysokotlaký čistič

- Výkonná 36V bezuhlíková technologie motoru vyrovnává výkon 1500W tlakového čističe, zaručuje tlak až 120 barů a průtok 320 litrů za hodinu
- Výjimečně kompaktní konstrukce se zabudovaným kovovým rámem pro zajištění odolnosti
- S tryskou 5v1 je přepínání mezi funkcemi snadné – můžete si zvolit mezi nastavením dlouhý rozsah s čisticím prostředkem, krátký rozsah s čisticím prostředkem, vějířové rozstříkávání 40°, 25° a 0°
- Zabudovaná nádrž na čisticí prostředky o objemu 1 litr se snadno přístupným ovládním dávkování přímo na rozprašovací hlavici
- Vodotěsná přihrádka na akumulátor s duálním ukotvením pro zajištění dlouhé životnosti akumulátoru
- Velmi tichý provoz pouhých 80dB při maximálním výkonu
- Odkládací prostor na hadici, pistoli se spouští a rozprašovací hlavici přímo na nářadí
- Hliníková teleskopická rukojeť a kolečka pro snadnou přepravu po zahradě



BRUSHLESS™

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Připojení trysky	Rychlospojka
Max. podtlak (bar)	120
Hmotnost vč. aku (kg)	13.4
Obj. č.	5133002832
EAN kód	4892210148148

Standardní vybavení (RPW36120HI)

tryska 5v1 (dlouhý rozsah s čisticím prostředkem, krátký rozsah s čisticím prostředkem, vějířové rozstříkávání 40°, 25° a 0°), turbotryska, hadice, pistole se spouští, rozprašovací hlavice

Dostupný také jako

x1	36V Bezuhlíkový akumulátorový tlakový čistič (1x4.0Ah)	
	Název: RPW36X120HI40	Obj.č.: 5133004298



BPL3620D

36V Lithium+ akumulátor 2.0Ah

- 2.0Ah Lithium+ akumulátor podává úžasný výkon a dobu chodu
- Ideální pro lehké aplikace jako zastříhávání živých plotů či vysoké trávy
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Čtyřstupňový indikátor LED ukazuje, kolik energie zbyvá



Obj. č.	5133004621
EAN kód	4892210179197

BPL3626D2

36V MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 2.6Ah

- Výkonný 2.6Ah Lithium+ akumulátor poskytuje vyšší výkon, delší dobu provozu a lepší životnost než předchozí technologie lithia
- Akumulátorový komfort, který poskytuje skutečně stejný výkon jako benzínové nářadí
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti



Obj. č.	5133004386
EAN kód	4892210174437

BPL3640D2

36V MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 4.0Ah

- Výkonný 4.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-ion technologií
- Akumulátorový komfort, který poskytuje skutečně stejný výkon jako benzínové nářadí
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti



Obj. č.	5133004457
EAN kód	4892210178848

BPL3650D2

36V MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 5.0Ah

- Výkonný 5.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-ion technologií
- Komfort akumulátorové baterie, který poskytuje stejný výkon jako benzínové nářadí
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti



Obj. č.	5133004387
EAN kód	4892210174451

MAX 36V SYSTEM
POWER

Lithium+ 36V
HIGH ENERGY

AŽ **3X**

DELŠÍ DOBA CHODU

**VYSOCE VÝKONNÉ
AKUMULÁTOROVÉ ČLÁNKY**

**INTELLICELL
TECHNOLOGIE**

**VYLEPŠENÝ TOK
ENERGIE**


RY36B12A



RY36B60A



RY36B90A



Technologie akumulátoru IntelliCell™

Jedinečně spravuje svou vlastní sílu a poskytuje optimální výkon a dobu chodu pro jakékoliv nářadí a aplikaci ONE+.

RY36B60A

36V High Energy akumulátor 6.0Ah

NOVINKA

- Výkonný HIGH ENERGY™ Lithium+ 6.0Ah akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s běžnými 36V akumulátory
- Ideální pro náročné aplikace jako je sečení vysoké trávy a řezání velkých polen
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Čtyřstupňový indikátor LED ukazuje, kolik energie zbyvá
- Integrovaný nylonový popruh pro snadné vkládání a vyjímání akumulátoru



Obj. č. **5133004458**
EAN kód **4892210178855**

RY36B90A

36V High Energy akumulátor 9.0Ah

NOVINKA

- Výkonný HIGH ENERGY™ Lithium+ 9.0Ah akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 9.0Ah akumulátor poskytuje prodlouženou dobu chodu pro nejtěžší a nejnáročnější aplikace
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Integrovaný rám zajišťuje, že články jsou bezpečně drženy na svém místě a jsou odolné vůči nárazům a pádům
- Integrovaný nylonový popruh pro snadné vyjímání akumulátoru a přenos



Obj. č. **5133003271**
EAN kód **4892210150370**

RY36B12A

36V High Energy akumulátor 12.0Ah

NOVINKA

- Výkonný HIGH ENERGY™ Lithium+ 12.0Ah akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 12.0Ah akumulátor poskytuje prodlouženou dobu chodu pro nejtěžší a nejnáročnější aplikace
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Integrovaný rám zajišťuje, že články jsou bezpečně drženy na svém místě a jsou odolné vůči nárazům a pádům
- Integrovaný nylonový popruh pro snadné vyjímání akumulátoru a přenos



Dostupný v 2.polovině 2020

Obj. č. **5133004554**
EAN kód **4892210183446**

RY36C17A

36V Nabíječka

- 36V Nabíječka kompatibilní se všemi 36V akumulátory Ryobi®
- Indikátor stavu LED poskytuje zpětnou vazbu o stavu nabití a v jakém stavu je akumulátor



Obj. č. **5133004557**
EAN kód **4892210179425**

RY36C60A

36V Rychlonabíječka

- Nejvýkonnější Ryobi 36V nabíječka, která 5.0Ah akumulátor plně nabije za méně než hodinu
- 36V nabíječka je kompatibilní s Ryobi® 36V akumulátory
- LED indikátor poskytuje zpětnou vazbu, v jakém stavu nabití se akumulátor nachází
- Chlazení pomocí ventilátoru, aby byla nabíječka v provozu při maximálním výkonu



Obj. č. **5133004555**
EAN kód **4892210183354**



Řada ONE+

ONE+ Zahradní nářadí

Péče o trávnik	21–25
Stromy a keře	26–28
Zahradní úklid	29–30
Speciální nářadí	30–31

ONE+ Akumulátory a nabíječky

Akumulátory	32–33
Nabíječky	34




+ POŘÍDETE SI NÁŘADÍ, KTERÉ CHCETE

ve chvíli, kdy ho potřebujete...

... a vyhněte se placení za dodatečné akumulátory a nabíječky. Díky široké nabídce, od vrtaček po rádia, zastříhovače a rozmetače osiv, můžete stále rozšiřovat svojí kolekci nářadí.

RYOBI®



nářadí

pro domov a zahradu,
napájených

jediným akumulátorem



ZVOLTE SADU...

Začněte koupí libovolné sady zahrnující nářadí, akumulátor a nabíječku.

NEBO

VYBERTE NÁŘADÍ...

Rozšířte svou sbírku levněji zakoupením samostatného nářadí, akumulátorů či nabíječek.



Akumulátor, který myslí sám za sebe.

Lithium+18V
**HIGH
ENERGY**

AŽ **3X**
DELŠÍ DOBA CHODU



Ukazatel stavu nabití

Nejjednodušší způsob, jak sledovat životnost akumulátoru a optimalizovat pracovní vytížení nářadí.

Elektronika zajišťující ochranu


Ochranné elektronické funkce vypínají nářadí při nadměrném přetížení či zahřívání akumulátoru, čímž zabraňují poškození nářadí i samotného akumulátoru.

Vysoce výkonné články

Vysokokapacitní články minimalizují tvorbu tepla a poskytují lepší výkon při náročnějším použití.


Technologie akumulátorů IntelliCell™

Reguluje svůj výkon jedinečným způsobem, tak aby zaručovala optimální výkonnost a výdrž pro jakékoliv nářadí řady ONE+ a jakékoliv použití.



BRUSHLESS™

INTELLIGENT PERFORMANCE



**VĚTŠÍ
VÝKON**

**DELŠÍ
DOBA CHODU**

**VÍCE
KOMPAKTNÍ**




Výkon

Díky bezuhlíkovému motoru bez tření, který udělá až 25000 otáček za minutu, je nářadí mnohem výkonnější.



Inteligentní výkon

Mikroprocesor neustále monitoruje a reguluje maximální dobu výkonu motoru.



Akumulátor, který myslí sám za sebe

Jedinečně řídí svůj vlastní výkon tak, aby bylo dosaženo optimální doby použití u veškerého ONE+ nářadí a aplikací.

Hybrid

18V ONE+ SYSTEM



Energie, která se nikdy nespotřebuje.

Plynule přepínejte mezi akumulátorovým a síťovým napájením.



Hledejte logo hybridního provedení na našem nářadí.

Hybrid



18V Hybridní sekačka na trávu

Obj.č.:
5133004583

18V Hybridní strunová sekačka

Obj.č.:
5133003710

18V Hybridní fukar

Obj.č.:
5133002340

18V Hybridní plotostrih

Obj.č.:
5133003657

18V Hybridní prostorové světlo

Obj.č.:
5133002339

ONE+ RY18LMH37A-250 18V Akumulátorová hybridní sekačka na trávu, šířka záběru 37cm (2x5.0Ah) **NOVINKA**

- 18V hybridní sekačka na trávu se šířkou záběru 37cm poskytuje výhody akumulátorového výkonu, avšak s možností využití síťového napájení
- Šířka záběru 37cm vyrobena pro snadné manevrování okolo zahrady
- Jednobodové nastavení výšky sečení s šesti polohami 25-70mm
- Zastříhování přesně k okrajům vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge™
- Ergonomické sklápěcí rukojeti a koš na trávu pro snadné ukládání



Hybrid

Dostupná také jako

x1	18V Akumulátorová hybridní sekačka na trávu, šířka záběru 37cm (2x2.5Ah)	
	Název: RY18LMH37A-225	Obj.č.: 5133004671

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	2
Kapacita aku (Ah)	5.0
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba	150
Záběr (cm)	37
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	16.6
Obj. č.	5133004583
EAN kód	4892210182784

ONE+ RLT1831H20F 18V Hybridní strunová sekačka, šířka záběru 25/30cm (1x2.0Ah)

- Inovativní 18V hybridní pohon umožňuje volbu mezi pohodlím bez kabelu nebo neomezenou dobou chodu, a vyhoví tak potřebám všech uživatelů
- Nastavitelné šíře stříhu: 25/30cm pro maximální všestrannost
- EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a zastříhování



Hybrid

Dostupná také jako

x1	18V Hybridní strunová sekačka, šířka záběru 25/30cm (1x2.5Ah)	
	Název: RLT1831H25F	Obj.č.: 5133003711

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	2.0
Nabíjecí doba	60
Šířka řezu (cm)	25/30
Struna (mm)	1.6
Automatické nastavování délky struny	Auto-feed
Hmotnost vč. aku (kg)	3.2
Hmotnost (bez aku) (Kg)	2.8
Obj. č.	5133003710
EAN kód	4892210160072

ONE+ RHT1850H25HS 18V Hybridní plotostřih, délka lišty 50cm (1x2.5Ah)

- Inovativní 18V hybridní pohon umožňuje volbu mezi pohodlím bez kabelu nebo neomezenou dobou chodu, a vyhoví tak potřebám všech uživatelů
- Vynikající kvalita stříhu dosahovaná prostřednictvím lišt o délce 50cm, které jsou broušené diamantem
- Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 22mm a odřezávací funkci



Dostupný také jako

x0	18V Hybridní plotostřih, délka lišty 50cm	
	Název: OHT1850H	Obj.č.: 5133003657

Hybrid

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	2.5
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba	75
Max. kapacita řezání (mm)	22
Délka pilového plátku (cm)	50
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (kg)	3.6
Obj. č.	5133003660
EAN kód	4892210158017

ONE+ OBL1820H 18V Hybridní fukar

- Inovativní 18V hybridní motor nabízí volbu hladkého přechodu mezi napájením z akumulátoru nebo ze sítě
- Lehká konstrukce s pogumovanou zadní rukojetí umožňuje pohodlné dlouhodobé používání
- Vysokorychlostní tryska s proudem vzduchu až 250km/h



Hybrid

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průtok vzduchu (m³ / min)	2.5
Rychlost vzduchu (km / h)	250
Hmotnost vč. aku (kg)	2.1
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.7
Obj. č.	5133002340
EAN kód	4892210822673



RY18LMX40A-240

18V Akumulátorová sekačka na trávu,
šířka záběru 40cm (2x4.0Ah)

NOVINKA

- Bezuhlíkový motor pro sečení vyšších trávníků a pytlování
- Napájen ONE+ akumulátorem s možností přidání druhého pro vyšší výkon a delší dobu chodu
- Šířka záběru 40cm s kovovým nožem pro excelentní sečení a mulčování
- Teleskopické ergonomické rukojeti poskytují pohodlí uživatelům všech výšek při sečení
- Skládací rukojeti a koš na trávu pro snadné uložení
- 50litrový koš na trávu



BRUSHLESS™

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	2
Kapacita aku (Ah)	4.0
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba (min)	120
Záběr (cm)	40
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	22
Obj. č.	5133004587
EAN kód	4892210182623

Standardní vybavení (RY18LMX40A-240)
mulčovací přípojka, 50L koš na trávu

Dostupná také jako

	18V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 40cm	
	Název: RY18LMX40A-0	Obj.č.: 5133004584

	18V Akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 40cm (1x5.0Ah)	
	Název: RY18LMX40A-150	Obj.č.: 5133004585



RY18LMX37A-150

18V Akumulátorová sekačka na trávu,
šířka záběru 37cm (1x5.0Ah)

NOVINKA

- Šířka záběru 37cm je vyrobena pro jednoduchou ovladatelnost okolo zahrady
- Bezuhlíkový motor pro vysoký výkon při řezání a pytlování
- Jednobodové nastavení výšky sečení s šesti polohami 25-75mm
- Zastříhování přesně k okrajům vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge™
- Teleskopické ergonomické rukojeti a odnímatelný koš na trávu pro jednoduché a kompaktní uložení sekačky
- 45litrový koš na trávu



BRUSHLESS™

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	5.0
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba (min)	150
Záběr (cm)	37
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	15.9
Obj. č.	5133004582
EAN kód	4892210183033

Standardní vybavení (RY18LMX37A-150)
mulčovací přípojka, 45L koš na trávu

Dostupná také jako

	18V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 37cm	
	Název: RY18LMX37A-0	Obj.č.: 5133004597



RY18LM37A-140

18V Akumulátorová sekačka na trávu,
šířka záběru 37cm (1x 4.0Ah)

- Šířka záběru 37cm je vyrobena pro jednoduchou ovladatelnost okolo zahrady
- Jednobodové nastavení výšky sečení s šesti polohami 25-75mm
- Zastříhování přesně k okrajům vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge™
- Teleskopické ergonomické rukojeti a odnímatelný koš na trávu pro jednoduché a kompaktní uložení sekačky
- 45litrový koš na trávu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	4.0
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba (min)	120
Záběr (cm)	37
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	15.9
Obj. č.	5133004578
EAN kód	4892210182807

Standardní vybavení (RY18LM37A-140)
mulčovací přípojka, 45L koš na trávu

18V Bezuhlíkový akumulátorový vertikutátor

RY18SFX35A-0

VÝKONNÝ

Vysoce výkonný bezuhlíkový motor, napájen dvěma ONE+ 18V akumulátory

VŠESTRANNÝ

Čtyři šířky záběru pro dokonalou kontrolu nad kondicí trávníku



BRUSHLESS
INTELLIGENT PERFORMANCE



ONE+ SYSTEM RY18SFX35A-0 18V Bezuhlíkový akumulátorový vertikutátor, šířka záběru 35cm

NOVINKA

- Vysoce výkonný bezuhlíkový motor, napájen dvěma ONE+ 18V akumulátory pro optimální dobu chodu a výkon
- Čtyři šířky záběru pro snadné odstranění mechu a plsti
- Sklápěcí rukojeti pro snadné uložení
- Buben se 16 čepelemi z nerezové oceli
- Sběrný koš a provzdušňovací cívka jsou k dostání separátně (nejsou součástí balení) v nulové verzi, v sadě s akumulátory a nabíječkou jsou koš i cívka součástí balení



BRUSHLESS

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Záběr (cm)	35
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Hmotnost vč. aku (kg)	11
Hmotnost (bez aku) (Kg)	9
Obj. č.	5133004548
EAN kód	4892210182203

Dostupný také jako

x2	18V Bezuhlíkový akumulátorový vertikutátor, šířka záběru 35cm (2x4.0Ah)	
	Název: RY18SFX35A-240	Obj.č.: 5133004549

ONE+ SYSTEM RLM18X33B40 18V Akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 33cm (1x4.0Ah)

- Šířka záběru 33cm pro snadnou ovladatelnost po celé zahradě
- Jednobodové nastavení výšky sečení s pěti polohami 25–65mm
- Ergonomický tvar rukojeti se třemi výškovými polohami pro všechny uživatele
- Sečení přesně k okraji vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge™
- Sklopné a odnímatelné rukojeti se skládacím košem na trávu pro jednoduché a kompaktní ukládání
- Zahnuje mulčovací přípojku a 35litrový koš na trávu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	4.0
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba (min)	120
Záběr (cm)	33
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	8.7
Obj. č.	5133004306
EAN kód	4892210172709

Dostupná také jako

x0	18V Akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 33cm	
	Název: OLM1833B	Obj.č.: 5133004305

Standardní vybavení (RLM18X33B40)
mulčovací přípojka, 35L vak na trávu



RLT1825M13S

18V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 25cm (1x1.3Ah)

- Šířka záběru 25cm pro účinné vyžínání
- EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a zastřihování
- Design s dvěma rukojetmi pro pohodlnější obsluhu
- Celokovový výložník pro delší výdrž



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	1.3
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba (min)	50
Šířka řezu (cm)	25
Struna (mm)	1.6
Automatické nastavování délky struny	Auto-feed
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Obj. č.	5133003723
EAN kód	4892210160294

Dostupná také jako

	18V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 25cm	
	Název: OLT1825M	Obj.č.: 5133002822

	18V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 25cm (1x2.0Ah)	
	Název: RLT1825M20S	Obj.č.: 5133003731

Standardní vybavení (RLT1825M13S)
automatické odvíjení struny



OLT1832

18V Hybridní strunová sekačka, šířka záběru 25/30cm

- Nastavitelná šířka stříhu 25cm nebo 30cm pro maximální všestrannost
- EasyEdge™ umožňuje velmi rychlé přepnutí z režimu sekačky do režimu vyžínáče
- Teleskopická násada a nastavitelná rukojeť zajišťují pohodlí pro uživatele všech výšek
- Otočná strunová hlava se třemi polohami pro všestrannější vyžínání



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita aku (Ah)	-
Včetně nabíječky	Ne
Šířka řezu (cm)	25/30
Struna (mm)	1.6
Automatické nastavování délky struny	Auto-feed
Hmotnost vč. aku (kg)	2.7
Obj. č.	5133002813
EAN kód	4892210147684

Dostupná také jako

	18V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 25/30cm (1x2.5Ah)	
	Název: RLT183225F	Obj.č.: 5133003709

	18V Akumulátorová hybridní strunová sekačka, šířka záběru 25/30cm (2x2.5Ah)	
	Název: RLT1832225S	Obj.č.: 5133004429

Standardní vybavení (OLT1832)
automatické odvíjení struny



OLT1833

18V Bezuhlíková akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 28/33cm

- 18V bezuhlíkový motor nejvyšší třídy poskytuje vysoký střížný výkon, který umožňuje zvládnutí i těch nejnáročnějších vyžínacích prací
- Nastavitelná šířka záběru 28 nebo 33cm poskytuje vysokou míru všestrannosti při vyžínání travnatých i zaplevelených ploch
- Dvě možnosti nastavení rychlosti s aktivacním spínačem poskytují optimální míru kontroly, která zajišťuje rovnováhu mezi výkonem a dobou chodu
- Ergonomická rukojeť s měkkým úchopem a lehkou konstrukcí umožňuje pohodlnou práci i při dlouhodobém používání



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Šířka řezu (cm)	28/33
Struna (mm)	2.0
Automatické nastavování délky struny	Rázová hlava
Hmotnost vč. aku (kg)	3.7
Hmotnost (bez aku) (Kg)	3.3
Obj. č.	5133003651
EAN kód	4892210159755

Standardní vybavení (OLT1833)
nárazové odvíjení struny

ONE+ RBC18X20B4F 18V Akumulátorový křovinořez s řídítky (1x4.0Ah)

- Výkonný 18V akumulátor Lithium+ 4 Ah poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší životnost než předchozí lithiové technologie
- Vysoce výkonný 18V motor zaručuje optimální výkon pro sečení drsné trávy a vysokých travin
- Křovinořez/vyžínač 2-v-1 s nožovou i vyžínací hlavou pro všestrannost použití
- 20cm žací nůž z tvrzené oceli TriArc™ pro náročnější práce
- Velký 30 cm řezný záběr pro rychlé provedení práce



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	4.0
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba (min)	120
Průměr ocelového žacího nože (cm)	20
Řezný záběr strunové hlavy (cm)	30
Struna (mm)	1.6
Hmotnost vč. aku (kg)	5.4
Obj. č.	5133003713
EAN kód	4892210160102

Dostupný také jako

	18V Akumulátorový křovinořez s řídítky	
	Název: OBC1820B	Obj.č.: 5133002619

Standardní vybavení (RBC18X20B4F)

kotouč Tri-Arc™, nárazové odvíjení struny, jednoramenný popruh Vertebrae

ONE+ OGS1822 18V Akumulátorové nůžky a zastříhávač na trávu a keře

- Nůžky a zastříhávač 2v1 pro rozmanité použití na zahradě
- Kompaktní, štíhlá a lehká konstrukce pro pohodlí uživatele
- Jednoduchá a rychlá výměna nože bez nářadí pro přeměnu nůžek na zastříhávač
- Odolné nože z tvrzené oceli



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Nůž (mm)	120
Délka lišty-plotostřih (mm)	200
Hmotnost vč. aku (kg)	1.3
Hmotnost (bez aku) (Kg)	0.9
Obj. č.	5133002830
EAN kód	4892210147837

Standardní vybavení (OGS1822)

střížná lišta na trávu, střížná lišta na keře

ONE+ RY18HT40A-113 18V Akumulátorový plotostřih, šířka stříhu 40cm (1x1.3Ah)

NOVINKA

- Nejlehčí a nejkompaktnější Ryobi plotostřih pro snadné a pohodlné prořezávání
- Délka lišty 40cm a šířka stříhu 16mm, perfektní pro zastříhávání a upravování živých plotů
- Diamantem broušená lišta pro čisté a přesné řezy



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	1.3
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba (min)	50
Délka pilového plátku (cm)	40
Max. kapacita řezání (mm)	16
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9
Obj. č.	5133004568
EAN kód	4892210182685

Standardní vybavení (RY18HT40A-113)

pouzdro na lištu

ONE+ RHT184520 18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 45cm (1x2.0Ah)

- Lehký plotostřih s mimořádně kompaktní konstrukcí, dokonale vhodný pro tvarování živých plotů a údržbu křoví
- Lišta o délce 45cm broušená diamantem, průměr stříhaného materiálu do 18mm
- Vysoce kvalitní lišty, které jsou broušené diamantem, umožňují přesné stříhání
- Pogumovaná rukojeť umožňující pohodlnou práci i při dlouhodobém používání



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	2.0
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba (min)	80
Délka pilového plátku (cm)	45
Max. kapacita řezání (mm)	18
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (kg)	2.9
Obj. č.	5133003655
EAN kód	4892210156006

Standardní vybavení (RHT184520)

ochranné pouzdro na lištu

Dostupný také jako

	18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 45cm	
	Název: OHT1845	Obj.č.: 5133003654

ONE+ RHT1851R20F 18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 50cm (1x2.0Ah)

- Vysoký řezný výkon díky motoru s vysokým kroutícím momentem pro prořezávání větví a křovin
- Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 50cm diamantem broušenými lištami
- Může řezat velké větve díky 22mm šířce stříhu a funkci pily
- Ochranný systém před náhodným zablokováním
- Otočná zadní rukojeť pro snadné použití ve více polohách
- Příslušenství HedgeSweep™ pro snadné odstraňování odřezků



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	2.0
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba (min)	60
Max. kapacita řezání (mm)	22
Délka pilového plátku (cm)	50
Počet otáček (ot./min)	1350
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (kg)	3.1
Obj. č.	5133003714
EAN kód	4892210160119

Standardní vybavení (RHT1851R20F)

odkláňací nástavec HedgeSweep™, ochranné pouzdro na lištu

Dostupný také jako

	18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 50cm (1x2.5Ah)	
	Název: RHT1851R25F	Obj.č.: 5133003716

ONE+ RHT1855R25F 18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 55cm (1x2.5Ah)

- Vysoký řezný výkon díky motoru s vysokým kroutícím momentem
- Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 55cm diamantem broušenými lištami
- Může řezat velké větve díky 22mm šířce stříhu a funkci pily
- Ochranný systém proti náhodnému zablokování
- Otočná zadní rukojeť pro snadné použití ve více polohách
- Příslušenství HedgeSweep™ pro snadné odstraňování odřezků



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	2.5
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba (min)	75
Délka pilového plátku (cm)	55
Max. kapacita řezání (mm)	22
Typ nože	laserem řezaný, diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (kg)	3.3
Obj. č.	5133003832
EAN kód	4892210162595

Standardní vybavení (RHT1855R25F)

příslušenství HedgeSweep™, ochranné pouzdro na lištu

Dostupný také jako

	18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 55cm	
	Název: OHT1855R	Obj.č.: 5133002161

	18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 55cm (1x4.0Ah)	
	Název: RHT1855R40F	Obj.č.: 5133003717

**OHT1850X**

18V Akumulátorový plotostřih s dlouhým dosahem, délka lišty 50cm

- Plotostřih s prodlouženým dosahem umožňuje snadnou práci při prořezávání těžko dostupných míst
- 50cm lišta s 16mm šířkou stříhu pro prořezání větví
- Výkyvná hlava nastavitelná do čtyř poloh pro prořezávání plotů a křoví
- Zadní rukojeť lze používat ve více polohách
- Centrální umístění spínače pro snadné ovládání i v prodlouženém stavu
- HedgeSweep™ příslušenství pro snadné odstraňování odřezků



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	16
Délka pilového plátku (cm)	50
Počet otáček (ot./min)	1200
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (kg)	3.6
Hmotnost (bez aku) (Kg)	3.2
Obj. č.	5133001249
EAN kód	4892210815439

Standardní vybavení (OHT1850X)

odkláněcí nástavec HedgeSweep™, ochranné pouzdro na lištu

**OPT1845**

18V Akumulátorový tyčový plotostřih, délka lišty 45cm

- Výkonný 18V motor jednoduše prořezává větve a živé ploty
- Diamantem broušené lišty 45cm pro čistý stříh
- Může řezat velké větve díky 18mm šířce stříhu
- 115° kloubová hlava se čtyřmi polohami pro univerzální stříh
- Odnímatelná prodlužovací hřídel pro plnou délku 2.9m na rozšířené úkoly



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	18
Délka pilového plátku (cm)	45
Počet otáček (ot./min)	1350
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (kg)	4.6
Hmotnost (bez aku) (Kg)	4.2
Obj. č.	5133002523
EAN kód	4892210138521

Standardní vybavení (OPT1845)

odkláněcí nástavec HedgeSweep™, pouzdro na lištu, jednoduchý popruh na rameno

**OLP1832BX**

18V Akumulátorové ruční zahradní nůžky

- Akumulátorové zahradní nůžky pro snadné prořezávání i v těžko přístupných oblastech
- 18V motor jednoduše prořezává větve o průměru až 32mm
- Vysoce kvaitní dvoubřité nůžky přináší větší točivý moment 250Nm pro rychlé dokončení práce
- Měkké rukojeti pro pohodlí i při delší práci



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Typ nože	dvoubřitý
Max. kapacita řezání (mm)	32
Úhel řezu	Nenastavitelný
Délka (m)	0.85
Hmotnost vč. aku (kg)	2.4
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.9
Obj. č.	5133004392
EAN kód	4892210174529

Standardní vybavení (OLP1832BX)

úchyt na větve

ONE+ RY18PSA-0 18V Akumulátorová prořezávací pila

NOVINKA

- 18V ONE+ zahradní prořezávací pila umožňuje jednoduché zastřihávání stromů a keřů
- Šířka stříhu 80mm je perfektní pro zastřihávání malých až středních větví
- Integrovaný úchyt větve zajišťuje, že budete mít plnou kontrolu i při řezání v plném dosahu
- Lehká a kompaktní konstrukce minimalizuje únavu, díky čemuž můžete prořezávat déle
- Dodáván s jemnými (8 TPI) a hrubými (6TPI) noži



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Délka pilového plátku (cm)	15
Max. kapacita řezání (mm)	80
Hmotnost vč. aku (kg)	1.3
Hmotnost (bez aku) (Kg)	0.9
Obj. č.	5133004594
EAN kód	4892210183217

ONE+ OPP1820 18V Akumulátorová prořezávací pila, délka lišty 20cm

- 20cm lišta a řetěz Oregon® pro účinné stříhání a prořezávání
- Vysoký kroutící moment s rychlostí řetězu 5.5m/s
- Prodlužovací hřídel pro dosah až 4 metry
- 30° náklon řezné hlavy pro snadné prořezávání a lepší kontrolu
- Automatické mazání lišty řetězu pro nepřetržitě řezání



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Délka lišty (cm)	20
Rychlost řetězu (m/s)	5.5
Hmotnost vč. aku (kg)	3.6
Hmotnost (bez aku) (Kg)	3.2
Obj. č.	5133001250
EAN kód	4892210815446

Standardní vybavení (OPP1820)

olej na řetěz a lištu, škrabka, ramenní popruh

ONE+ OCS1830 18V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila, délka lišty 30cm

- Vysoce výkonný prémiový bezuhlíkový motor pro jedinečný zážitek z práce
- 30cm lišta a řetěz Oregon®
- Automatický systém mazání pro pohodlí uživatele
- Napínání řetězu bez nářadí pro snadné seřízení
- Zadní rukojeť s pogumováním pro pohodlné používání v jakékoliv poloze
- Mechanická a elektrická bezpečnostní brzda řetězu



BRUSHLESS™

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Délka lišty (cm)	30
Rychlost řetězu (m/s)	10
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	3.6
Hmotnost (bez aku) (Kg)	3.2
Obj. č.	5133002829
EAN kód	4892210147820

Standardní vybavení (OCS1830)

olej na řetěz a lištu, ochranné pouzdro na lištu

Dostupná také jako

x1	18V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila, délka lišty 30cm (1x5.0Ah)	
	Název: RCS18X3050F	Obj.č.: 5133003830

**OBV18****18V Bezuhlíkový akumulátorový fukar a vysavač**

- Technologie vysoce výkonného bezuhlíkového motoru umožňuje dosahování vyšší účinnosti při foukání i vysávání
- Turborežim umožňuje dočasné zvyšování výkonu, které je potřebné pro zvládnutí nejnáročnějších pracovních úkolů
- Snadné přepínání režimů fukaru a vysavače díky oboustranné kombinované konstrukci
- Pogumovaná rukojeť umožňující pohodlnou práci i při dlouhodobém používání
- Proměnné otáčky poskytují maximální míru kontroly při provádění zahradních prací
- Ideální pro tvrdé povrchy, jako například příjezdové cesty, chodníky a podlahy

**BRUSHLESS™**

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlost vzduchu (km / h)	200
Průtok vzduchu (m ³ / min)	6.0
Hmotnost vč. aku (kg)	4.1
Hmotnost (bez aku) (Kg)	3.7
Obj. č.	5133003661
EAN kód	4892210157904

Standardní vybavení (OBV18)

35L vak na listí, ramenní popruh, vodící kolečka

Dostupný také jako

	18V Akumulátorový fukar/vysavač (1x5,0Ah)	
	Název: RBV1850	Obj.č.: 5133004641

**OBL18JB****18V Akumulátorový fukar**

- Vysoce účinná konstrukce foukací trysky umožňuje maximální využití výkonu motoru
- Proměnná regulace otáček pro všestranné využití
- Vestavěný stěrač úloмок uvolňuje ulpělé nečistoty a listí
- Pogumovaná rukojeť umožňuje pohodlnou práci i při dlouhodobém používání



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlost vzduchu (km / h)	160
Průtok vzduchu (m ³ / min)	7.9
Hmotnost vč. aku (kg)	2.5
Hmotnost (bez aku) (Kg)	2.1
Obj. č.	5133003662
EAN kód	4892210157911

Dostupný také jako

	18V Akumulátorový fukar (1x4,0Ah)	
	Název: RBL18JB40F	Obj.č.: 5133004135

**OBL1820S****18V Akumulátorový fukar**

- Fukar Ryobi je výborný na odklízení suchého listí, čištění teras, dvorků a chodníků
- Vysokotlaká tryska, rychlost proudu vzduchu až 245km/h
- Lehká konstrukce, jedinečné pohodlí a práce bez kabelů urychluje čištění
- Zadní rukojeť pro pohodlné dlouhodobé používání



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průtok vzduchu (m ³ / min)	2.6
Rychlost vzduchu (km / h)	245
Hmotnost vč. aku (kg)	2
Obj. č.	5133002663
EAN kód	4892210143488

Standardní vybavení (OBL1820S)

vysokeychlostní tryska



RY18BLXA-0

18V Bezuhlíkový akumulátorový fukar

NOVINKA

- Vysocovýkonný bezuhlíkový motor a účinná konstrukce foukací trysky poskytují maximální výkon
- Proměnná regulace otáček pro všestranné využití
- Turbo zrychlení pro zvýšený čistící výkon
- Zahrnje odnímatelnou vysokorychlostní trysku pro čištění mokrého listí a sušín
- Tempomat pro zvýšené pohodlí při delším používání



BRUSHLESS™

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průtok vzduchu (m³ / min)	11.9
Rychlost vzduchu (km / h)	200
Hmotnost vč. aku (kg)	2.8
Hmotnost (bez aku) (Kg)	2.1
Obj. č.	5133004536
EAN kód	4892210181428

Standardní vybavení (RY18BLXA-0)
odnímatelná vysokorychlostní tryska

Dostupný také jako

x1	18V Akumulátorový fukar (1x4.0Ah)	
	Název: RY18BLXA-140	Obj.č.: 5133004537



OSS1800

18V Akumulátorový rozmetač osiv

- Rozmete suché materiály, včetně osiv, hnojiv, krmiv, posypové soli atd.
- Variabilní průtok a nastavitelná distribuční plocha pro řízení od 2.5 do 3.5m
- Míchačka s technologií anti-clog zajišťuje nepřetržitý průtok materiálu
- Pojme až 4 litry suchého materiálu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita (l)	4
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.4
Obj. č.	5133003729
EAN kód	4892210160201



OWS1880

18V Akumulátorový postřikovač na plevel

- Tlakové postřikování pouhým stisknutím tlačítka, eliminuje únavu z manuálního pumpování
- 3.5litrová nádoba s vestavěnou odměrkou
- Integrovaná konstrukce trysky pro jednoruční ovládání
- Akumulátorový aplikátor postřiku na plevel pro snadnou péči o zahradu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průtok (l/h)	30
Nádrž (l)	3.5
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.5
Obj. č.	5133002676
EAN kód	4892210144447



RY18BPSA-0

18V Akumulátorový postřikovač na záda

NOVINKA

- Pohonný postřikovač umožňuje lehkou manipulaci a eliminuje únavu z pumpování
- Polstrovaný batoh pro pohodlí při delším používání
- 15litrová nádrž na stříkání velkého množství roztoku po zahradě
- Stabilní kovový rám rovnoměrně rozprostře váhu nářadí
- Funkce zablokování pro nepřetržitý postřik
- Součástí jsou plochá ventilátorová tryska a nastavitelná rozprašovací tryska pro nejrůznější aplikace



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průtok (l/h)	88
Nádrž (l)	15
Hmotnost vč. aku (kg)	6.7
Hmotnost (bez aku) (Kg)	6.3
Obj. č.	5133004573
EAN kód	4892210182678

Standardní vybavení (RY18BPSA-0)

tryska, plochá ventilátorová tryska, vario tryska, úhlový konektor



RY18PCA-0

18V Akumulátorový patio čistič s drátěným kartáčem

NOVINKA

- Jednoduše čistí plevel a trávu rostoucí mezi cihlami, dlaždicemi atd.
- Konec klečení! Teleskopické nastavení výšky znamená vzpřímené čištění ve stoje pro jakéhokoliv uživatele
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlné držení při delším použití



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Hmotnost vč. aku (kg)	3.3
Obj. č.	5133004727

Standardní vybavení (RY18PCA-0)

drátěný kartáč

Dostupný také jako

x1	18V Akumulátorový patio čistič s drátěným kartáčem (1x2.0Ah)	
	Název: RY18PCA-120	Obj.č.: 5133004728



RY18PCB-0

18V Akumulátorový patio čistič s rýžákem

NOVINKA

- Čistí celou řadu rovných ploch kolem zahrady, včetně palubek a teras
- Už žádné klečení! Teleskopické nastavení výšky znamená čištění pro všechny uživatele
- Pogumování pro zlepšený komfort při delším používání
- Výměna příslušenství bez nářadí pro rychlé přechody
- Čisticí prostředky specializované na čištění různých povrchů jsou prodávány samostatně



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Hmotnost vč. aku (kg)	3.9
Hmotnost (bez aku) (Kg)	3.5
Obj. č.	5133004729

Standardní vybavení (RY18PCB-0)

rýžák

ONE+ RB18L90 18V Lithium+ HIGH ENERGY akumulátor 9.0Ah

- Výkonný akumulátor Lithium+ HIGH ENERGY o kapacitě 9.0Ah poskytuje 3krát delší dobu chodu a o 20% vyšší výkon než dřívější technologie založené na použití lithiových akumulátorů
- Vysoce výkonné akumulátorové články vyvíjejí až o 25% méně tepla při použití s vysokým odběrem energie, což přispívá k maximalizaci doby chodu
- Nová, vysoce účinná konstrukce se 4 plochými kontakty usnadňuje tok energie, čímž přispívá ke zvýšení výkonu až o 20%
- Technologie IntelliCell™; sleduje a vyvažuje jednotlivé články, čímž maximalizuje dobu chodu, prodlužuje životnost při skladování a zvyšuje bezpečnost
- 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)



Obj. č.	5133002865
EAN kód	4892210149381

ONE+ RB18L50 18V Lithium+ akumulátor 5.0Ah

- Výkonný 5.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 4stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie IntelliCell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 1550 šroubů 4x32mm s R18DD3
- Přeřízne až 100 metrů 13mm překližky s R18CS
- Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití



Obj. č.	5133002433
EAN kód	4892210135940

ONE+ RB18L40 18V Lithium+ akumulátor 4.0Ah

- Výkonný 4.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 4stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie IntelliCell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 1240 šroubů 4x32 mm s R18DD3
- Přeřízne až 88 metrů 13mm překližky s R18CS
- Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití



Obj. č.	5133001907
EAN kód	4892210124104

ONE+ RB18L30 18V Lithium+ HIGH ENERGY akumulátor 3.0Ah

- Výkonný akumulátor Lithium+ HIGH ENERGY o kapacitě 3.0Ah poskytuje 3krát delší dobu chodu a o 20% vyšší výkon než dřívější technologie založené na použití lithiových akumulátorů
- Vysoce výkonné akumulátorové články vyvíjejí až o 25% méně tepla při použití s vysokým odběrem energie, což přispívá k maximalizaci doby chodu
- Nová vysoce efektivní konstrukce zjednodušuje tok energie a zvyšuje tím výkon o 20%
- Technologie IntelliCell™; sleduje a vyvažuje jednotlivé články, čímž maximalizuje dobu chodu, prodlužuje životnost při skladování a zvyšuje bezpečnost
- 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)



Obj. č.	5133002867
EAN kód	4892210149343

ONE+ SYSTEM RB18L25 18V Lithium+ akumulátor 2.5Ah

- Výkonný 2.5Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 4stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 745 šroubů 4x32mm s R18DD3
- Přerízne až 41 metrů 13mm překližky s R18CS
- Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití



Obj. č.	5133002237
EAN kód	4892210129062

ONE+ SYSTEM RB18L20 18V Lithium+ akumulátor 2.0Ah

- Výkonný 2.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 600 šroubů 4x32mm s R18DD3
- Přerízne až 34 metrů 13mm překližky s R18CS
- Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití



Obj. č.	5133002737
EAN kód	4892210145093

ONE+ SYSTEM RB18L15 18V Lithium+ akumulátor 1.5Ah

- Výkonný 1.5Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Li-Ion technologií
- 4stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 440 šroubů 4x32mm s R18DD3
- Přerízne až 27 metrů 13mm překližky s R18CS
- Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití



Obj. č.	5133001905
EAN kód	4892210124081

ONE+ SYSTEM RB18L13 18V Lithium+ akumulátor 1.3Ah

- Výkonný 1.3Ah Lithium+ akumulátor
- Odolná konstrukce tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti a delší výdrž
- Zašroubuje až 380 šroubů 4x32mm s R18DD3
- Přerízne až 24 metrů 13mm překližky s R18CS
- Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití



Obj. č.	5133001904
EAN kód	4892210124074

ONE+ RC18150 18V ONE+ rychlonabíječka

- Dopusud nejrychlejší nabíječka ONE+. Nabíjí rychlostí 5.0Amp/h, což znamená, že 5.0Ah akumulátor nabije za 1 hodinu
- Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými akumulátory ONE+
- Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování



Obj. č. 5133002638
EAN kód 4892210141873

ONE+ RC18120 18V ONE+ kompaktní nabíječka

- Kompaktní rychlonabíječka. Nabíjí rychlostí 2.0Amp/h, což znamená, že 2.0Ah akumulátor nabije za 1 hodinu
- Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými akumulátory ONE+
- Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování



Obj. č. 5133002891
EAN kód 4892210150103

ONE+ RC18627 18V ONE+ nabíječka se 6 porty

- Výkon na požádání – nabíjecí stanice se 6 porty je ideálním místem pro ukládání všech akumulátorů ONE+
- Nabíjí rychlostí 2.7Amp/h, což znamená, že 2.5Ah akumulátor nabije za 1 hodinu
- Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými akumulátory ONE+



Obj. č. 5133002630
EAN kód 4892210140906

ONE+ RC18118C 18V ONE+ nabíječka do auta

- Lze zapojit do zásuvky 12V DC ve vozidle, což zaručuje flexibilní nabíjení akumulátorů za jízdy nebo v oblastech s omezeným přístupem k elektrické energii
- Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V akumulátory Lithium+ ONE
- Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování



Obj. č. 5133002893
EAN kód 4892210150134

Přibližná doba nabíjení (min)

Kapacita akumulátoru (Ah)	1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



RC18115	1.5	50	60	80	100	120	160	200	360
RC18120	2.0	39	45	60	75	90	120	150	270
RC18150	5.0	20	25	30	40	45	50	60	120
RC18627	2.7	30	35	45	60	70	90	120	200
RC18118C	1.8	44	50	67	84	100	134	167	300



Jeden akumulátor pasuje všude



1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
RB18L13	RB18L15	RB18L20	RB18L25	RB18L30	RB18L40	RB18L50	RB18L90



SEKAČKY NA TRÁVU

Model	Pokryje (m ²)	1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
OLM1833B	Pokryje (m ²)				150	200	200	250	525
RY18LM37A	Pokryje (m ²)				150	200	225	275	600
RY18LMX37A	Pokryje (m ²)				200	300	300	375	800
RY18LMH37A	Pokryje (m ²)				275	425	450	575	1200
RY18LMX40A	Pokryje (m ²)				300	450	500	600	1300



VERTIKÁLNÍ SEKAČKY

RY18SFX35A	Pokryje (m ²)				250	400	425	525	1100
------------	---------------------------	--	--	--	-----	-----	-----	-----	------



STRUNOVÉ SEKAČKY

Model	Doba chodu u lehkého až středně těžkého sečení (min)	1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
OLT1825M	Doba chodu u lehkého až středně těžkého sečení (min)	15	18	24	30	45	48	60	
RY18LT25A	Doba chodu u lehkého až středně těžkého sečení (min)	15	18	24	30	45	48	60	
OLT1832	Doba chodu u středně těžkého sečení (min)	15	18	24	30	45	48	60	
RLT1831H	Doba chodu u středně těžkého sečení (min)	15	18	24	30	45	48	60	
OLT1833	Doba chodu u náročného sečení (min)				12	18	19	23	48



KŘÍVINO-REZKY

OBC1820B	Doba chodu u náročného řezání (min)			11	14	21	22	28	59
----------	-------------------------------------	--	--	----	----	----	----	----	----



PLOTOSTŘÍHY

Model	Doba chodu u prořezávání až 16mm větví (min)	1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
RY18HT40A	Doba chodu u prořezávání až 16mm větví (min)	20	23	30	38	57			
OHT1845	Doba chodu u prořezávání až 18mm větví (min)	18	21	27	34	51			
OHT1851R	Doba chodu u prořezávání až 22mm větví (min)	16	18	24	30	45	48	60	
OHT1850H	Doba chodu u prořezávání až 22mm větví (min)	17	20	26	33	50	52	65	
OHT1855R	Doba chodu u prořezávání až 22mm větví (min)	18	21	28	35	53	55	69	
OHT1850X	Doba chodu u prořezávání až 16mm větví (min)	21	24	32	40	60	64	80	
OPT1845	Doba chodu u prořezávání až 18mm větví (min)			18	22	33	36	45	95

Všecké údaje jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na rozdílných podmínkách a okolnostech použití.

100+ tools



1.3 _{Ah}	1.5 _{Ah}	2.0 _{Ah}	2.5 _{Ah}	3.0 _{Ah}	4.0 _{Ah}	5.0 _{Ah}	9.0 _{Ah}
RB18L13	RB18L15	RB18L20	RB18L25	RB18L30	RB18L40	RB18L50	RB18L90



ŘETĚZOVÉ PILY

Model	Popis	1.3 _{Ah}	1.5 _{Ah}	2.0 _{Ah}	2.5 _{Ah}	3.0 _{Ah}	4.0 _{Ah}	5.0 _{Ah}	9.0 _{Ah}
OCS1825	Počet řezů o průměru 80mm				18	30	33	40	90
OCS1830	Počet řezů o průměru 130mm				18	30	33	40	90



OSTATNÍ PILY

Model	Popis	1.3 _{Ah}	1.5 _{Ah}	2.0 _{Ah}	2.5 _{Ah}	3.0 _{Ah}	4.0 _{Ah}	5.0 _{Ah}	9.0 _{Ah}
RY18PSA	Počet řezů o průměru 40mm	40	46	60	75	110	120	150	230
OGS1822	Doba chodu u prořezávání větví o průměru 10mm (min)	39	46	61	76	114			
OPP1820	Počet řezů o průměru 50mm	20	25	40	50	80	75	100	150
OLP1832BX	Počet řezů o průměru 28mm	200	230	300	400	600			



FUKAŘY A VYSÁVAČE

Model	Popis	1.3 _{Ah}	1.5 _{Ah}	2.0 _{Ah}	2.5 _{Ah}	3.0 _{Ah}	4.0 _{Ah}	5.0 _{Ah}	9.0 _{Ah}
OBL1820S	Doba chodu u lehkého až středně těžkého od-foukávání listů (min)				100	150	150	200	400
OBL18JB	Doba chodu u středně těžkého od-foukávání listů (min)				200	300	300	400	825
OBL1820H	Doba chodu u lehkého až středně těžkého od-foukávání listů (min)				200	300	300	400	825
OBV18	Doba chodu u středně těžkého od-foukávání listů/ vysávání (min)				200	300	300	400	825



ČISTIČE

Model	Popis	1.3 _{Ah}	1.5 _{Ah}	2.0 _{Ah}	2.5 _{Ah}	3.0 _{Ah}	4.0 _{Ah}	5.0 _{Ah}	9.0 _{Ah}
RY18PCA	Doba chodu (min)	21	24	32	40	60	64	80	168
RY18PCB	Doba chodu (min)	13	15	20	26	39	41	51	107



SPECIÁLNÍ ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

Model	Popis	1.3 _{Ah}	1.5 _{Ah}	2.0 _{Ah}	2.5 _{Ah}	3.0 _{Ah}	4.0 _{Ah}	5.0 _{Ah}	9.0 _{Ah}
OVS1880	Doba chodu (h)	3,5	4,5	5,5	7,0	10,5			
RY18BPSA	Doba chodu (h)	1,5	1,5	2,0	2,5	4,0	4,0	5,0	11,0
OSS1800	Doba chodu (h)	1,5	1,5	2,0	2,5	4,0			

Všeškeré údaje jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na rozdílných podmínkách a okolnostech použití.

■ = Nedoporučeno

SÍŤOVÉ A BENZÍNOVÉ ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

Sekačky na trávu	38–41
Strunové sekačky a křovinořezy	42–46
Expand-it	47
Plotostříhy	48–50
Tyčové produkty	50–51
Řetězové pily	52–53
Fukary	54–55
Tlakové čističe	56–57
Drtiče	58



RLM13E33S

1300W Elektrická sekačka na trávu, šířka záběru 33cm

- Výkonný 1300W motor a šířka záběru 33cm
- Několik poloh výšky rukojeti k uzpůsobení pro všechny uživatele
- Sečení přesně k okrajům s funkcí EasyEdge™
- Nastavení výšky v jednom bodě, 5 poloh od 20 do 60mm
- Sklopná rukojeť a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní uložení
- Kapacita koše na trávu 35 litrů



Příkon	1300W
Záběr (cm)	33
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost (kg)	9
Obj. č.	5133002343
EAN kód	4892210822581

Standardní vybavení (RLM13E33S)
mulčovací přípojka, koš na trávu

RLM15E36H

1500W Elektrická sekačka na trávu, šířka záběru 36cm

- Výkonný motor 1500W a šířka záběru 36cm
- Sečení přesně k okrajům s funkcí EasyEdge™
- Nastavení výšky sečení v jednom bodě, 5 poloh od 20 do 70mm
- Několik nastavených výšek rukojeti pro všechny uživatele
- Ergonomické provedení rukojeti Vertebrae™ s vertikální i horizontální polohou
- Sklopná rukojeť a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní uložení
- Kapacita koše na trávu 45 litrů



Příkon	1500W
Záběr (cm)	36
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost (kg)	11.5
Obj. č.	5133002345
EAN kód	4892210822567

Standardní vybavení (RLM15E36H)
mulčovací přípojka, koš na trávu

RLM18E40H

1800W Elektrická sekačka na trávu, šířka záběru 40cm

- Výkonný 1800W motor a šířka záběru 40cm
- Sečení přesně k okrajům s funkcí EasyEdge™
- Nastavení výšky sečení v jednom bodě, 5 poloh od 20 do 70mm
- Několik poloh výšky rukojeti k uzpůsobení pro všechny uživatele
- Ergonomické provedení rukojeti Vertebrae™ s vertikální i horizontální polohou
- Sklopná rukojeť a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní uložení
- Kapacita koše na trávu 50 litrů



Příkon	1800W
Záběr (cm)	40
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost (kg)	13
Obj. č.	5133002347
EAN kód	4892210822604

Standardní vybavení (RLM18E40H)
mulčovací přípojka, koš na trávu

RY1400SF35A**1400W Elektrický vertikutátor, šířka záběru 35cm**

- Čtyři šířky záběru pro snadné odstranění mechu a plsti
- Velká šířka záběru 35cm pro rychlé dokončení úkolu
- Sklápěcí rukojeti pro snadné uložení
- Buben se 16 čepelemi z nerezové oceli
- Provozdušňovací cívka a velký 55litrový koš na odpad k dostání samostatně

Příkon	1400W
Záběr (cm)	35
Mechanismus pohonu	Řemen
Hmotnost (kg)	14
Obj. č.	5133004566
EAN kód	4892210182555



Dostupný také jako

1400W Elektrický vertikutátor, šířka záběru 35cm	
Název: RY1400SF35B	Obj.č.: 5133004656

1400W Elektrický vertikutátor RY1400SF35B

VELKÁ KAPACITA

Velký 55litrový koš na odpad a sutiny pro méně časté vyprazdňování

VŠESTRANNOST

Čtyři šířky záběru pro pomoc při udržování trávníku v nejlepší kondici



RLM46175YL

Benzinová travní sekačka 175cm³ OHC, šířka záběru 46cm

- Motor Yamaha OHC s objemem 175cm³ a řetězovým pohonem se snadno spouští za všech okolností. Bez ohledu na to, zda je studený nebo zahřátý. Poskytuje mimořádný výkon při sečení vysoké nebo mokré trávy
- Robustní ústrojí pro nastavování 7 výškových poloh z jediného místa poskytuje rozsah výšky sečení od 24 do 76mm
- Pojezdové ústrojí s převodovkou odstraňuje potřebu tlačení sekačky, čímž šetří čas i energii
- Provedení 3v1: sběr trávy, zadní výhoz, mulčování (mulčovací přípojka není obsažena v rozsahu dodávky)
- Velká zadní kola umožňují snadný a plynulý pohyb



Objem motoru	175cm ³
Záběr (cm)	46
Mechanismus pohonu	s vlastním zdrojem pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost (kg)	36
Obj. č.	5133003673
EAN kód	4892210158819

Standardní vybavení (RLM46175YL)
55L koš na trávu

RLM46175Y

Benzinová travní sekačka 175cm³ OHC, šířka záběru 46cm

- Motor Yamaha OHC s objemem 175cm³ a řetězovým pohonem se snadno spouští za všech okolností. Bez ohledu na to, zda je studený nebo zahřátý. Poskytuje mimořádný výkon při sečení vysoké nebo mokré trávy
- Robustní ústrojí pro nastavování 7 výškových poloh z jediného místa poskytuje rozsah výšky sečení od 25 do 75mm
- Pojezdové ústrojí s převodovkou odstraňuje potřebu tlačení sekačky, čímž šetří čas i energii
- Provedení 4v1: sběr trávy, mulčování, boční výhoz, zadní výhoz
- Mulčovací funkce umožňuje jemné rozsekávání a následné rozprostírání posečené trávy, která se tím dostává zpět do půdy, kde působí jako přírodní hnojivo
- Funkce bočního výhozu umožňuje, aby sekačka zpracovávala vyšší trávu nebo větší objemy trávy bez potřeby vyprazdňování koše
- Velká zadní kola umožňují snadný a plynulý pohyb
- Rychloupínací rukojeti a tvrdý horní povrch/měkké boční povrchy pro kompaktní skladování
- Hadicová přípojka pro rychlé a snadné čištění spodní strany žacího ústrojí



Objem motoru	175cm ³
Záběr (cm)	46
Mechanismus pohonu	s vlastním zdrojem pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost (kg)	31.1
Obj. č.	5133003671
EAN kód	4892210158796

Standardní vybavení (RLM46175Y)
mulčovací přípojka, sada pro boční výhoz,
55L koš na trávu

RLM53190YV

Benzinová travní sekačka 190cm³ OHC, šířka záběru 53cm

- Motor Yamaha OHC s objemem 190cm³ a řetězovým pohonem spouští motor snadně bez ohledu na to, zda je studený nebo zahřátý. Poskytuje mimořádný výkon při sečení vysoké nebo mokré trávy
- Proměnná regulace rychlosti pojezdu + otáček motoru
- Pojezdové ústrojí s převodovkou odstraňuje potřebu tlačení sekačky, čímž šetří čas i energii
- Provedení 4v1: sběr trávy, mulčování, boční výhoz, zadní výhoz
- Velká zadní kola umožňují snadný a plynulý pohyb
- Rukojeti s rychloupínacím mechanismem a tvrdý horní povrch / měkké boční povrchy umožňují dosažení kompaktních rozměrů při skladování
- Hadicová přípojka pro rychlé a snadné čištění spodní strany žacího ústrojí



Objem motoru	190cm ³
Záběr (cm)	53
Mechanismus pohonu	s vlastním zdrojem pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost (kg)	36
Obj. č.	5133003672
EAN kód	4892210158802

Standardní vybavení (RLM53190YV)
mulčovací přípojka, sada pro boční výhoz,
70L koš na trávu

RLM46160S**Benzínová travní sekačka OHV 160cm³, šířka záběru 46cm**

- 160cm³ OHV technologie motoru. Pokaždé spolehlivé a snadné spuštění.
- Čistá technologie motoru
- 2v1: sběr trávy a mulčování
- Převodovka pro pojezd sekačky eliminuje potřebu ji tlačit a šetří čas a energii
- Robustní jednobodové nastavení výšky sečení se sedmi polohami 25–75mm
- 46cm ocelový podvozek, vhodný pro velké zahrady
- 55litrový koš na trávu s pevnou horní stranou



Objem motoru	160cm ³
Záběr (cm)	46
Mechanismus pohonu	s vlastním zdrojem pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost (kg)	30
Obj. č.	5133004344
EAN kód	4892210173331

Standardní vybavení (RLM46160S)
mulčovací přípojka, 55L koš na trávu

RLM4114**Benzínová travní sekačka OHV 140cm³, šířka záběru 41cm**

- 140cm³ OHV technologie motoru. Spolehlivě pokaždé sekačku nastartuje
- 2v1: sběr trávy a zadní výhoz
- Kompatibilní mulčovací žací ústrojí, mulčovací přípojka prodávána zvlášť
- Převodovka pro pojezd sekačky eliminuje potřebu ji tlačit a šetří čas a energii
- Velká zadní kola pro pohodlný a snadný pohyb
- Robustní jednobodové nastavení výšky sečení se sedmi polohami 25–75mm



Objem motoru	140cm ³
Záběr (cm)	41
Mechanismus pohonu	s vlastním zdrojem pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost (kg)	27
Obj. č.	5133002884
EAN kód	4892210150578

Standardní vybavení (RLM4114)
koš na trávu

RLT2925**290W Elektrická strunová sekačka, šířka záběru 25cm**

- Lehký a vysoce výkonný 290W motor
- Šířka záběru 25cm k rychlému začišťování trávy a plevelů
- EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a zastříhování
- Vylepšená konstrukce ergonomické rukojeti
- Celokovový výložník pro delší výdrž



Příkon	290W
Šířka řezu (cm)	25
Automatické nastavování délky struny	Auto-feed
Hmotnost (kg)	1.9
Obj. č.	5133002924
EAN kód	4892210151711

Standardní vybavení (RLT2925)
automatické navijení struny

RLT3525

350W Elektrická strunová sekačka, šířka záběru 25cm

- Lehký a vysoce výkonný 350W motor
- Šířka záběru 25cm pro rychlé odstranění plevelu a trávy
- Funkce EasyEdge™ umožňuje rychlý přechod mezi začišťováním okrajů a vyžínáním
- Vylepšená ergonomická konstrukce rukojeti
- Kovová tyč pro dlouhou životnost a odolnost



Příkon	350W
Šířka řezu (cm)	25
Automatické nastavování délky struny	Rázová hlava
Hmotnost (kg)	1.9
Obj. č.	5133002789
EAN kód	4892210147042

Standardní vybavení (RLT3525)

strunová hlava s pružinou

RLT4125

400W Elektrická strunová sekačka, šířka záběru 25cm

- Lehký a vysoce výkonný 400W motor
- Šířka záběru 25cm pro rychlé odstranění plevelu a trávy
- Snadno použitelná teleskopická násada se přizpůsobí výšce uživatele
- Funkce EasyEdge™ umožňuje rychlý přechod mezi začišťováním okrajů a vyžínáním
- Vylepšená ergonomická konstrukce rukojeti s nastavitelným předním madlem



Příkon	400W
Šířka řezu (cm)	25
Automatické nastavování délky struny	Auto-feed
Hmotnost (kg)	1.9
Obj. č.	5133002791
EAN kód	4892210147028

Standardní vybavení (RLT4125)

automatické odvíjení struny

RLT5127

500W Elektrická strunová sekačka, šířka záběru 27cm

- Lehký a vysoce výkonný 500W motor
- Šířka stříhu 27cm umožňuje rychlé zvládnutí jakéhokoliv úkolu
- Funkce EasyEdge™ umožňuje snadný přechod mezi režimy zarovnávaní okrajů a vyžínání ploch
- Vysouvateľný výložník a nastavitelná rukojeť umožňují uživateli pohodlnou práci při vyžínání bez ohledu na výšku postavy
- Integrovaný hák a namotaný kabel pro snadné uskladnění se zavěšením na stěně



Příkon	500W
Šířka řezu (cm)	27
Automatické nastavování délky struny	Auto-feed
Hmotnost (kg)	2.8
Obj. č.	5133003639
EAN kód	4892210157713

Standardní vybavení (RLT5127)

automatické odvíjení struny

RLT6130

600W Elektrická strunová sekačka, šířka záběru 30cm

- Vysoce výkonný 600W motor umožňuje dosahování vysoké účinnosti vyžínání
- Posuvný výložník a nastavitelná rukojeť umožňují uživateli pohodlnou práci při vyžínání bez ohledu na výšku postavy
- Šířka záběru 30cm umožňuje rychlé zvládnutí jakéhokoliv úkolu
- Funkce EasyEdge™ umožňuje snadný přechod mezi režimy vyžínání ploch a zarovnávání okrajů
- Integrovaný hák a namotaný kabel pro snadné uskladnění se zavěšením na stěně



Příkon	600W
Šířka řezu (cm)	30
Automatické nastavování délky struny	Auto-feed
Hmotnost (kg)	2.9
Obj. č.	5133003641
EAN kód	4892210157737

Standardní vybavení (RLT6130)
automatické odvíjení struny



RBC1226I

1200W Elektrický křovinořez, šířka záběru 26cm

- Výkonný 1200W motor zajišťuje skvělou řeznou výkonnost
- Technologie SmartTool™ optimalizuje výkonnost příslušenství Expand-it™
- 2v1: 26 cm žací kotouč Tri-Arc+™ z tvrzené oceli pro sečení trávy, malých keřů a lesního podrostu
- 2v1: šířka 38cm pro sečení vysoké husté trávy
- Mechanismus rychlospojky umožňuje snadnou výměnu mezi příslušenstvím Expand-It™ SmartTool, jako je kloubový plotostřih, tyčová odvětvovací pila, křovinořez a fukar
- Ergonomická konstrukce zaručuje uživateli dokonalé vyvážení a pohodlí



Příkon	1200W
Průměr ocelového žacího nože (cm)	26
Řezný záběr strunové hlavy (cm)	38
Automatické nastavování délky struny	Rázová hlava
Hmotnost (kg)	5.1
Obj. č.	5133002506
EAN kód	4892210138033

Standardní vybavení (RBC1226I)
strunová hlava s pružinou, ramenní popruh

RLT254CDSO

Benzinová strunová sekačka 25.4cm³, šířka záběru 43cm

- POWR XT™: Kompaktní motor zajišťuje výkon, odolnost a spolehlivost v lehkém balení
- Dělená tyč kompatibilní se všemi nástavci Expand-it™
- Šířka záběru 43cm s duální 2.4mm HD strunou
- Žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny
- Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 73% a emisní limity CE HC+ Nox o 28%



Objem motoru	25.4cm ³
Nádrž (l)	0.58
Šířka řezu (cm)	43
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	4.9
Obj. č.	5133002535
EAN kód	4892210138309

Standardní vybavení (RLT254CDSO)

žací hlava Reel-Easy™, ergonomická rukojeť

RLT26C

Benzinová strunová sekačka 26cm³, šířka záběru 43cm

- Dvoutaktní PoWR LT2™ 26cm³ motor poskytuje skvělý poměr výkonosti a hmotnosti
- Čistá technologie motoru. Omezuje emisní limity CE CO o 57% a CE HC+Nox o 24%
- Velký 43cm řezný záběr pro rychlé provedení práce
- Kompatibilní s řeznou hlavou Reel-Easy™ pro rychlé doplnění struny
- Nastavitelné kruhové držadlo pro komfort při delším používání



Objem motoru	26cm ³
Nádrž (l)	0.25
Šířka řezu (cm)	43
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	4.6
Obj. č.	5133002354
EAN kód	4892210131805

Standardní vybavení (RLT26C)

řezná hlava ProCut™, ergonomická rukojeť

RBC254SESO

Benzinový 25.4cm³ křovinořez s ergonomickou rukojetí

- POWR XT™: kompaktní motor s dvouložiskovým uložením klikové hřídele nabízí výkon, odolnost a spolehlivost v lehkém balení
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není potřeba tahat za šňůru
- Dělená tyč pro používání nástavců Expand-it™
- 2v1: Kotouč křovinořezu Tri-Arc+™ zajišťuje maximální výkonnost sečení. Řezací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“ pro rychlé podávání
- 26cm kotouč TriArc+™, duální struna HD 2.4mm se záběrem 46cm
- Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity u CE CO o 73% a u CE HC+Nox o 28%



Objem motoru	25.4cm ³
Nádrž (l)	0.58
Průměr ocelového žacího nože (cm)	26
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	6.1
Obj. č.	5133002536
EAN kód	4892210138316

Standardní vybavení (RBC254SESO)

kotouč Tri-Arc+™, žací hlava Reel-Easy™, klíč, ergonomická rukojeť, jednoramenní popruh

RBC430SBD

Benzinový křovinořez 30cm³ s otočnými řídítky

- Čtyřtaktní POWR LT4™ 30cm³ motor poskytuje excelentní výkon v poměru k hmotnosti, až o 30% vyšší točivý moment
- Automatické snížení komprese (ACR) redukuje potřebnou tažnou sílu až o 45% snazší startování
- Čistá technologie motoru
- Čtyřdobý: Není třeba míchat palivo a olej
- Pevná tyč pro účinný přenos energie z motoru k řezné hlavě
- 2v1: Kotouč Tri-Arc+™ z tvrzeného kovu pro výkonné a přesné sečení, žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny
- Kotouč TriArc+™ 26cm, duální struna HD 2.4mm se záběrem 46cm
- Popruhy Pro-style Vertebrae+™ a řídítka zajišťují rovnováhu, komfort a podporu



Objem motoru	30cm ³
Nádrž (l)	0.35
Průměr ocelového žacího nože (cm)	26
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	6.4
Obj. č.	5133002923
EAN kód	4892210151506

Standardní vybavení (RBC430SBD)

kotouč Tri-Arc™, strunová hlava ReelEasy™, klíč, otočná řídítka, Vertebrae+™ popruh

RBC31SESO

Benzinový křovinořez 31cm³ s ergonomickou rukojetí

- POWR XT™: Kompaktní motor zajišťuje výkon, odolnost a spolehlivost
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není třeba tahat za šňůru
- Dělená tyč: Kompatibilní se všemi nastavci Expand-it™
- 2v1: Kotouč Tri-Arc+™ z tvrzeného kovu pro výkonné a přesné sečení, žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny
- 26cm kotouč TriArc+™, duální 2.4mm HD struna se šířkou záběru 46cm
- Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 82% a emisní limity CE HC + Nox o 35%



Objem motoru	31cm ³
Nádrž (l)	0.7
Průměr ocelového žacího nože (cm)	26
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	7.1
Obj. č.	5133002540
EAN kód	4892210146724

Standardní vybavení (RBC31SESO)

dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava Reel-Easy™, klíč, ergonomická rukojeť a jednoramenný popruh

RBC31SBO

Benzinový křovinořez 31cm³ s otočnými řídítky

- POWR XT™: Kompaktní motor zajišťuje výkon, odolnost a spolehlivost
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování. Není potřeba tahat za šňůru
- 2v1: Kotouč Tri-Arc+™ zajišťuje maximální výkonnost sečení. Žací hlava Reel-Easy™ umožňuje rychlou instalaci struny
- 26cm kotouč TriArc+™, duální 2.4mm HD struna se šířkou záběru 46cm
- Popruh Pro-style Vertebrae+™ a otočná řídítka zajišťují rovnováhu, komfort a podporu
- Pevná konstrukce tyče pro účinný přenos energie z motoru k řezné hlavě
- Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 82% a HC+Nox o 35%



Objem motoru	31cm ³
Nádrž (l)	0.7
Průměr ocelového žacího nože (cm)	26
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	7.1
Obj. č.	5133002541
EAN kód	4892210146731

Standardní vybavení (RBC31SBO)

dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava Reel-Easy™, klíč, řídítka a popruh Vertebrae+™

RBC42FSBO

Benzinový křovinořez 42cm³ se sklopnými říditky

- Dvoutaktní POWR XT™ 42cm³ motor zajišťuje výjimečný poměr výkonu k hmotnosti s vysokým točivým momentem
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování. Není třeba tahat za šňůru
- Čistá technologie motoru
- Velká šířka záběru (46cm a 26cm kotouč) pro rychlé provedení práce
- 2v1: Kotouč Tri-Arc+™ z tvrzeného kovu pro výkonné a přesné sečení, žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny
- Pevná konstrukce tyče pro účinný přenos energie z motoru k řezné hlavě
- Popruh Pro-style Vertebrae+™ zajišťuje rovnováhu, komfort a podporu
- Sklopná říditka umožňují kompaktní skladování a snadnou přepravu



Objem motoru	42cm ³
Nádrž (l)	1.1
Průměr ocelového žacího nože (cm)	26
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	9.2
Obj. č.	5133002543
EAN kód	4892210138101

Standardní vybavení (RBC42FSBO)

dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava Reel-Easy™, klíč, sklopná říditka a popruh Vertebrae+™

RBC52FSBOS

Benzinový křovinořez 52cm³ se sklopnými říditky a pilovým kotoučem

- Dvoutaktní POWR XT™ 52cm³ motor zajišťuje výjimečný poměr výkonu k hmotnosti s vysokým točivým momentem
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování. Není potřeba tahat za šňůru
- Čistá technologie motoru
- Velká šířka záběru (46cm a 20cm kotouč) pro rychlé provedení práce
- 3v1: Výkonnost sečení a flexibilita s kotoučem Tri-Arc+™, řezným kotoučem a strunou Reel-Easy™ při náročných pracích
- Pevná tyč pro jedinečný přenos energie z motoru až k řezné hlavě
- Popruh Pro-style Vertebrae+™ zajišťuje rovnováhu, komfort a podporu
- Výsoce odolný řezný kotouč s 26 zuby pro řezání hustých křovin a malých stromků



Objem motoru	52cm ³
Nádrž (l)	1.1
Průměr ocelového žacího nože (cm)	26/20 s pilovým kotoučem
Struna (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	9.2
Obj. č.	5133002545
EAN kód	4892210138125

Standardní vybavení (RBC52FSBOS)

dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava Reel-Easy™, klíč, 26zubý pilový kotouč, sklopná říditka a popruh Vertebrae+™



RXAHT01**Expand-It™ SmartTool kloubový plotostřih**

- Technologie SmartTool optimalizuje otáčky lišty na stříhání živého plotu
- Jedinečný výkon 4 670 otáček za minutu při pohánění benzinovým motorem
- Maximální výkon 3 916 otáček za minutu při pohánění 1200W motorem
- Kloubová 90° lišta pro pohodlné stříhání v každém úhlu
- Dvě 44cm diamantem broušené kmitající lišty pro čistý střih
- Může řezat velké větve díky 28mm odstupu břitů
- 2.4kg



Obj. č.	5132002796
EAN kód	4892210140265

RXPR01**Expand-It™ SmartTool tyčová prořezávací pila**

- Technologie SmartTool optimalizuje rychlost řetězu při řezání
- Benzinový a elektrický motor poskytují prémiový řezný výkon 15m/s
- 15° kloubová 25.4cm lišta pro pohodlné a bezpečné řezání
- Automatické mazání řetězu a nádržka na čistý olej
- 2.1kg



Obj. č.	5132002797
EAN kód	4892210140142

RXBC01**Expand-It™ SmartTool křovinořez**

- Technologie SmartTool optimalizuje rychlost kotouče pro odstranění dlouhé trávy, malých křovin a podrostu
- Jedinečný výkon 8 100 otáček za minutu pohonu lišty benzinovým motorem
- Maximální výkon 7 080 otáček za minutu při pohonu lišty 1200W motorem
- Šířka záběru 20cm zaručuje rychlejší dokončení i náročnějších prací
- Tvrzený kovový kotouč Tri-Arc+™
- 1.4kg



Obj. č.	5132002795
EAN kód	4892210140258

RXEX01**Expand-It™ prodlužovací tyč**

- Ideální pro prořezávací nebo zastříhovací nástavce na prodlužovací tyč
- Délka: 62cm
- 0.6kg



Obj. č.	5132002793
EAN kód	4892210140272

RHT4550

450W Elektrický plotostříh, délka lišty 50cm, šířka stříhu 20mm

- Silný a přesto lehký motor s výkonem 450W
- Duální, diamantem broušená žací lišta pro čisté a přesné řezy
- 50cm lišta řeže větve až 20mm v průměru
- Potažená a pogumovaná přední rukojeť pro ještě větší pohodlí pro uživatele
- Kompatibilní s HedgeSweep™ pro bezpracný úklid odřezků



Příkon	450W
Délka pilového plátku (cm)	50
Max. kapacita řezání (mm)	20
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (kg)	2.9
Obj. č.	5133002793
EAN kód	4892210147004

Standardní vybavení (RHT4550)
ochranné pouzdro na lištu

RHT5150

500W Elektrický plotostříh, délka lišty 50cm, šířka stříhu 22mm

- Výkonný a lehký 500W motor zajišťuje excelentní řezný výkon
- Duální, diamantem broušená žací lišta pro čisté a přesné řezy
- 50cm lišta řeže větve až 22mm v průměru
- Potažená a pogumovaná přední rukojeť pro ještě větší pohodlí pro uživatele
- Kompatibilní s HedgeSweep™ pro bezpracný úklid odřezků



Napětí	500W
Délka pilového plátku (cm)	50
Max. kapacita řezání (mm)	22
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (kg)	2.9
Obj. č.	5133002795
EAN kód	4892210146984

Standardní vybavení (RHT5150)
ochranné pouzdro na lištu

RHT5655RS

550W Elektrický plotostříh, délka lišty 55cm, šířka stříhu 26mm

- Motor o výkonu 550W, který současně poskytuje i vysoký točivý moment, umožňuje dosahování vynikajících výsledků při stříhání
- Přesné 55cm lišty, broušené diamantem, umožňují plynulou práci při úpravě živých plotů
- Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 26mm a odřezávací funkci
- Otočná zadní rukojeť, která je zajištělná v 5 polohách, je vybavena prodlouženou spouští a opatřena pogumováním pro pohodlné stříhání pod jakýmkoliv úhlem
- Dobře vyvážená, lehká, ergonomická konstrukce umožňující pohodlnou práci i při dlouhodobém používání
- Kompatibilní s odkláněcím nástavcem HedgeSweep™, který umožňuje snadné odstraňování překážejících odstřižených větví



Příkon	550W
Délka pilového plátku (cm)	55
Max. kapacita řezání (mm)	26
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (kg)	3.6
Obj. č.	5133003643
EAN kód	4892210157829

Standardní vybavení (RHT5655RS)
ochranné pouzdro na lištu

RHT6160RS**600W Plotostřih, délka lišty 60cm, šířka stříhu 28mm**

- Výkon 600W umožňuje snadné prostřihávání živých plotů
- 60cm diamantem broušené lišty zajišťují přesný stříh
- Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 28mm a odřezávací funkci
- Otočná zadní rukojeť, která je zajistitelná v 5 polohách, je vybavena prodlouženou spouští a opatřena pogumováním pro pohodlné stříhání pod jakýmkoliv úhlem
- Dobře vyvážená, lehká, ergonomická konstrukce umožňující pohodlnou práci i při dlouhodobém používání
- Odkláněcí nástavec HedgeSweep™ pro snadné odstraňování odřezků



Příkon	600W
Délka pilového plátku (cm)	60
Max. kapacita řezání (mm)	28
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (kg)	3.7
Obj. č.	5133003645
EAN kód	4892210157805

Standardní vybavení (RHT6160RS)

odkláněcí nástavec HedgeSweep™, ochranné pouzdro na lištu

RHT6760RL**650W Elektrický plotostřih, délka lišty 60cm, šířka stříhu 30mm**

- Motor o výkonu 650W, který současně poskytuje i vysoký točivý moment, umožňuje dosahování vynikajících výsledků při stříhání
- Přesné 60cm lišty, obráběny laserem a broušeny diamantem, umožňují dosahování mimořádně přesných a čistých výsledků
- Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 30mm a odřezávací funkci
- Nový elektronický protiblokovací systém zabraňuje náhlému zaseknutí a zajišťuje tak plynulý průběh řezání
- Otočná zadní rukojeť, která je zajistitelná v 5 polohách, je vybavena prodlouženou spouští a opatřena pogumováním pro pohodlné stříhání pod jakýmkoliv úhlem
- Dobře vyvážená, lehká, ergonomická konstrukce umožňující pohodlnou práci i při dlouhodobém používání
- Odkláněcí nástavec HedgeSweep™ umožňuje snadné odstraňování překážejících odstřížených větví



Příkon	650W
Délka pilového plátku (cm)	60
Max. kapacita řezání (mm)	30
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (kg)	4.0
Obj. č.	5133003647
EAN kód	4892210157782

Standardní vybavení (RHT6760RL)

odkláněcí nástavec HedgeSweep™, ochranné pouzdro na lištu

RHT8165RL**800W Elektrický plotostřih, délka lišty 65cm, šířka stříhu 34mm**

- Motor o výkonu 800W, který současně poskytuje i vysoký točivý moment, umožňuje dosahování vynikajících výsledků při stříhání
- Přesné 65cm lišty, obráběny laserem a broušeny diamantem, umožňují dosahování mimořádně přesných a čistých výsledků
- Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 34mm a odřezávací funkci
- Nový elektronický protiblokovací systém zabraňuje náhlému zaseknutí a zajišťuje tak plynulý průběh řezání
- Otočná zadní rukojeť, která je zajistitelná v 5 polohách, je vybavena prodlouženou spouští a opatřena pogumováním pro pohodlné stříhání pod jakýmkoliv úhlem
- Dobře vyvážená, lehká, ergonomická konstrukce umožňující pohodlnou práci i při dlouhodobém používání
- Odkláněcí nástavec HedgeSweep™ umožňuje snadné odklizení překážejících odstřížených větví



Příkon	800W
Délka pilového plátku (cm)	65
Max. kapacita řezání (mm)	34
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (kg)	4.0
Obj. č.	5133003649
EAN kód	4892210157768

Standardní vybavení (RHT8165RL)

odkláněcí nástavec HedgeSweep™, ochranné pouzdro na lištu

RHT25X55R

Benzinový 25.4cm³ plotostřih, délka lišty 55cm, šířka stříhu 32mm

- POWR XT™: Kompaktní motor zajišťuje výkon, odolnost a spolehlivost v kombinaci s lehkou konstrukcí
- Otočná zadní rukojeť umožňuje pohodlné stříhání ve všech polohách
- 55cm lišty, broušené diamantem, zajišťují přesný stříh
- Maximální průměr stříhu 32mm umožňuje rychlé a účinné stříhání rozsáhlejších živých plotů
- Kompaktní, integrovaná konstrukce je dobře vyvážená a poskytuje vynikající ovladatelnost



Objem motoru	25.4cm ³
Délka pilového plátku (cm)	55
Max. kapacita řezání (mm)	32
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (kg)	5.1
Obj. č.	5133003670
EAN kód	4892210157942

Standardní vybavení (RHT25X55R)
olej pro dvoudobé motory

RPT4545E

450W Elektrický teleskopický plotostřih, délka lišty 45cm, šířka stříhu 20mm

- Výkonný 450W motor
- 45cm laserem vyřezávané, vysoce přesné ostří pro čistší řezy
- Může řezat velké větve díky 20mm šířce stříhu
- 135° kloubová hlava se 4 polohami pro univerzální stříh
- Odnímatelná násada pro velký rozsah a pohodlné skladování
- Délku lze prodloužit prostřední násadou na 2.6m, umožňuje dosah až 4m



Příkon	450W
Délka pilového plátku (cm)	45
Max. kapacita řezání (mm)	20
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (kg)	4.1
Obj. č.	5133002226
EAN kód	4892210821393

Standardní vybavení (RPT4545E)
ochranné pouzdro na lištu, jednoramenný popruh Vertebrae™



RPP755E

750W Elektrická prořezávací pila, délka lišty 25cm

- Výkonný, prostorově úsporný řadový 750W motor
- 25cm lišta a řetěz s automatickým systémem mazání a řetězem s bočním napínáním
- Tři modulární tyčové sekce se mohou roztráhnout až na 2.7m, což umožňuje dosah až 4 metry
- Řezná hlava s úhlem 15° pro perfektní polohování i v těsných a vysokých místech
- Vysoký krouticí moment a rychlost řetězu 10m/s
- Měkké rukojeti pro pohodlí uživatele
- Nový ergonomický popruh pro snížení námahy při delším používání



Příkon	750 W
Délka lišty (cm)	25
Rychlost řetězu (m/s)	10
Hmotnost (kg)	3.9
Obj. č.	5133002321
EAN kód	4892210117243

Standardní vybavení (RPP755E)
olej na lištu a řetěz, klíč, ergonomický popruh

RP750450

Kombo sada - tyčový plotostřih a tyčová prořezávací pila

- Tyčová prořezávací pila: výkonný 750W motor
- Tyčová prořezávací pila: 20cm Oregon® lišta a řetěz
- Tyčová prořezávací pila: Vysoký krouticí moment a rychlost řetězu 10m/s
- Tyčová prořezávací pila: Délka dosahuje 2.7m se středovou hřídelí a poskytuje dosah do 4 metrů
- Tyčová prořezávací pila: 15° náklon řezné hlavy pro snadné prořezávání a lepší kontrolu
- Tyčový plotostřih: Motor o výkonu 450W
- Tyčový plotostřih: Vysoce přesná 45cm čepel broušená laserem pro dokonalý řez
- Tyčový plotostřih: Díky 20mm šířce stříhu může řezat i velké větve
- Tyčový plotostřih: 135° kloubová hlava se 4 polohami pro univerzální stříh
- Tyčový plotostřih: Odnímatelná násada pro velký rozsah a pohodlné skladování



Příkon	750W/450W
Délka pilového plátku (cm)	20 / 45
Délka lišty (cm)	20
Rychlost řetězu (m/s)	10
Hmotnost (kg)	3.8 / 4.1
Obj. č.	5133002315
EAN kód	4892210822765

Standardní vybavení (RP750450)
olej na lištu a řetěz, ergonomický popruh, ochranné pouzdro na lištu



RCS1935B

1900W Elektrická řetězová pila, délka lišty 35cm

NOVINKA

- Výkonný 1900W motor
- 35cm Oregon® lišta a řetěz
- Rychlost řetězu 15m/s přináší excelentní řezný výkon
- Rychlý mechanický systém brzdy řetězu
- Rychlý a spolehlivý systém napínání řetězu bez použití nářadí
- Antivibrační systém pro práci téměř bez únavy
- Automatické mazání řetězu a lišty
- Inovativní deflektor odvádí dřevěné třísky od uživatele
- Dobře vyvážený a lehký design pro snadnou manipulaci



Příkon	1900W
Délka lišty (cm)	35
Rychlost řetězu (m/s)	15
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ano
Kapacita tanku (l)	0.15
Hmotnost (kg)	4.7
Obj. č.	5133004338
EAN kód	4892210170545

Standardní vybavení (RCS1935B)
ochranné pouzdro na lištu, olej na lištu a řetěz

RCS2340B

2300W Elektrická řetězová pila, délka lišty 40cm

NOVINKA

- Silný výkon 2300W motoru
- 40cm Oregon® lišta a řetěz
- Rychlost řetězu 16m/s nabízí excelentní řezný výkon
- Rychlý mechanický brzdový systém řetězu
- Rychlý a spolehlivý upínací systém bez použití nářadí
- Anti-vibrační systém omezuje únavu během používání
- Automatické mazání řetězů a tyčí pro plynulé řezání
- Inovativní deflektor nečistot vede odřezky od uživatele
- Vyvážený a lehký design pro snadnou manipulaci



Příkon	2300W
Délka lišty (cm)	40
Rychlost řetězu (m/s)	16
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ano
Kapacita tanku (l)	0.15
Hmotnost (kg)	4.8
Obj. č.	5133004340
EAN kód	4892210170569

Standardní vybavení (RCS2340B)
ochranné pouzdro na lištu, olej na řetěz a lištu



RCS3835T

Řetězová POWR XT™ 37.2cm³ pila, délka lišty 35cm

- Vysoce výkonná POWR XT™ benzinová pila s motorem 37.2cm³ (1.3kW/1.8Hp)
- 35cm vodící lišta
- Tříbodová anti-vibrační izolace
- Snadné spuštění s dvoupolohovým karburátorem
- Vysoká rychlost řetězu 23.8m/s
- Automatické mazání řetězu
- Horní kryt otevíratelný bez použití nářadí pro rychlý přístup k filtru a zapalovací svíče
- Dvojitá bezpečnostní brzda řetězu
- Rychlé a jednoduché napínání řetězu bez použití nářadí
- Uložení nářadí v těle pily - už jej nikdy neztratíte.
- Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 87% a emisními limity CE HC+ Nox o 38%



Objem motoru	37.2cm ³
Délka lišty (cm)	35
Rychlost řetězu (m/s)	22.2
Objem palivové nádrže (l)	0.3
Hmotnost (kg)	4.6
Obj. č.	5133002386
EAN kód	4892210132710

Standardní vybavení (RCS3835T)
olej na řetěz a lištu, olej pro dvoudobý motor, klíč

RCS3840T

Řetězová POWR XT™ 37.2cm³ pila, délka lišty 40cm

- Vysoce výkonná POWR XT™ benzinová pila s motorem 37.2cm³ (1.3kW/1.8Hp)
- 40cm vodící lišta
- Tříbodová anti-vibrační izolace
- Snadné spuštění s dvoupolohovým karburátorem
- Vysoká rychlost řetězu 23.8m/s
- Automatické mazání řetězu
- Horní kryt otevíratelný bez použití nářadí pro rychlý přístup k filtru a zapalovací svíče
- Dvojitá bezpečnostní brzda řetězu
- Rychlé a jednoduché napínání řetězu bez použití nářadí
- Uložení nářadí v těle pily - už jej nikdy neztratíte
- Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 87% a HC+Nox o 38%



Objem motoru	37.2cm ³
Délka lišty (cm)	40
Rychlost řetězu (m/s)	23.8
Objem palivové nádrže (l)	0.3
Hmotnost (kg)	4.6
Obj. č.	5133002387
EAN kód	4892210132727

Standardní vybavení (RCS3840T)
olej na řetěz a lištu, olej pro dvoudobé motory, klíč

RCS5145B

Řetězová POWR XT™ 51cm³ pila, délka lišty 45cm

- Dvoutaktní POWR XT™ 51cm³ motor zajišťuje výjimečný výkon v poměru s hmotností, s vysokým točivým momentem
- Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 43% a emisní limity CE HC + Nox o 36%
- 45cm Oregon® lišta a řetěz
- Rychlost řetězu 22m/s pro rychlé a výkonné řezání
- Rychlá brzda řetězu na principu setrvačnosti pro větší bezpečnost
- Boční přístup k napínání řetězu
- Tříbodový antivibrační systém pro pohodlnou obsluhu a menší únavu
- Přístup k vzduchovému filtru bez nářadí



Objem motoru	51cm ³
Délka lišty (cm)	45
Rychlost řetězu (m/s)	22.2
Objem palivové nádrže (l)	0.575
Hmotnost (kg)	5.3
Obj. č.	5133001858
EAN kód	4892210819215

Standardní vybavení (RCS5145B)
olej na řetěz a lištu, olej pro dvoudobé motory, klíč

RBV3000CSV 3000W Elektrický fukar/vysavač

- Výkonný 3000W motor
- Kombinovaný fukar a vysavač se snadno odnímatelnými trubicemi pro rychlou přestavbu fukaru na vysavač
- Dvoupolohový přepínač rychlostí umožňuje nastavit rychlost proudu vzduchu 375km/h s tichým režimem
- Jedinečný výkon fukaru s objemem vzduchu 14m³/min
- Vysoce odolný a výkonný mulčovací kovový nůž PowerMulching™ umožňuje mulčovací poměr 16:1 pro lepší kompostování
- Popruh Vertebræ™ pro maximální komfort a dobré vyvážení



Příkon	3000W
Rychlost vzduchu (km / h)	375
Průtok vzduchu (m ³ / min)	14
Mulčovací podíl	16:1
Kapacita- sběrný vak (l)	45
Variabilní rychlost	Ne
Hmotnost (kg)	4.2
Obj. č.	5133002188
EAN kód	4892210821423

Standardní vybavení (RBV3000CSV)

vysokorychlostní zemetací koncovka trysky, 45L vak na listí, komfortní popruh Vertebræ™

RBV3000CESV 3000W Elektrický fukar/vysavač

- Výkonný 3000W motor
- Fukar a vysavač 3v1 lze používat jako fukar, vysavač nebo s oběma trubicemi najednou
- Vícepolohový přepínač rychlostí umožňuje nastavit rychlost proudu vzduchu 375km/h s tichým režimem
- Skvělý výkon fukaru s objemem vzduchu 16m³/min
- Vysoce odolný a výkonný mulčovací kovový nůž PowerMulching™ umožňuje mulčovací poměr 16:1 pro lepší kompostování
- Rychlé přepínání mezi foukáním a vysáváním
- Popruh Vertebræ™ pro maximální komfort a dobré vyvážení



Příkon	3000W
Rychlost vzduchu (km / h)	375
Průtok vzduchu (m ³ / min)	16
Mulčovací podíl	16:1
Kapacita- sběrný vak (l)	45
Variabilní rychlost	Ano
Hmotnost (kg)	5.1
Obj. č.	5133002190
EAN kód	4892210821447

Standardní vybavení (RBV3000CESV)

vysokorychlostní koncovka zemetací trysky, 45L vak listí, komfortní popruh Vertebræ™

RBV26B Vysavač/fukar POWR LT2™ 26cm³

- Dvoutaktní motor řady POWR LT2™ 26cm³ poskytuje výjimečný poměr výkonu a hmotnosti
- Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 62% a emisní limity CE HC+ Nox o 31%
- Vysoká rychlost vzduchu až 325km/h s klapkou pro řízení směru
- Sací výkon až do 12.8m³/min
- Klapka pro řízení směru umožňuje nastavit a udržovat požadovanou rychlost během delšího používání a snižovat únavu uživatele
- Poměr mulčování 16:1 snižuje objem listí pro efektivní pytlování
- Integrované ukládání klíče
- Kovový mulčovací nůž



Objem motoru	26cm ³
Rychlost vzduchu (km / h)	325
Průtok vzduchu (l / min)	12.8
Mulčovací podíl	16:1
Kapacita- sběrný vak (l)	40
Hmotnost (kg)	4.3
Obj. č.	5133002353
EAN kód	4892210117335

Standardní vybavení (RBV26B)

olej pro dvoudobé motory, sběrný vak, vysávací trubka, foukací trubka, klíč

RBL26BP**Zádový fukar POWR LT2™ 26cm³**

- Dvoutaktní motor řady POWR LT2™ 26cm³ poskytuje excelentní poměr výkonu k hmotnosti
- Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 65% a HC+Nox o 34%
- Vysoká rychlost vzduchu až 290km/h s klapkou pro řízení směru
- Objem vzduchu až do 11m³/min
- Ergonomický batoh Vertebræ™ s prodyšným polstrováním pro pohodlnou obsluhu



Objem motoru	26cm ³
Rychlost vzduchu (km / h)	290
Průtok vzduchu (l / min)	11
Hmotnost (kg)	5.5
Obj. č.	5133001815
EAN kód	4892210818096

Standardní vybavení (RBL26BP)
olej pro dvoudobé motory

RBL42BP**Zádový fukar POWR XT™ 42cm³**

- Dvoutaktní POWR XT™ motor 42cm³ poskytuje výjimečný poměr výkonu k hmotnosti, s vysokým točivým momentem
- Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 71% a HC+Nox o 29%
- Vysoká rychlost vzduchu až 298km/h s klapkou pro řízení směru
- Nejlepší sací výkon ve své třídě: 14.4m³/min
- Klapka pro řízení směru umožňuje nastavit a udržovat požadovanou rychlost během delšího používání a snižovat únavu uživatele
- Ergonomický batoh Vertebræ™ s prodyšným polstrováním pro pohodlnou obsluhu



Objem motoru	42cm ³
Rychlost vzduchu (km / h)	298
Průtok vzduchu (m ³ / min)	14.4
Hmotnost (kg)	8.2
Obj. č.	5133001879
EAN kód	4892210818874

Standardní vybavení (RBL42BP)
olej pro dvoudobé motory



RPW150XRB

Elektrický vysokotlaký čistič 150Bar

- Vysoce výkonný 2200W motor dosahuje maximálního tlaku 150Bar a maximálního průtoku 420l/h
- Odolná a ohebná ocelová hadice odolává zalomení, což usnadňuje čištění
- Tlakový naviják hadice uvolňuje hadici během používání bez překlopení, což umožňuje maximální pohyb po zahradě
- Integrovaná litrová nádrž na čisticí prostředek s funkcí dávkování čisticího prostředku podle potřeby
- Možnost uložení příslušenství přímo na těle čističe
- Dodáván s rotačním kartáčem a 30cm patio čističem s nádržkou na čisticí prostředek
- Kompaktní konstrukce s kolečky pro snadné přemístění



Příkon	2200W
Připojení trysky	Fixní
Max. podtlak (bar)	150
Délka hadice (m)	8
Typ hadice	Z trvaně oceli
Čerpadlo	Hliníkové
Hmotnost (kg)	13.4
Obj. č.	5133003749
EAN kód	4892210160539

Standardní vybavení (RPW150XRB)

stříkací pistole, tryska s nástavcem, turbotryska, 30cm patio čistič, rotační kartáč, 8m ocelová hadice

RPW130XRBB

Elektrický vysokotlaký čistič 130Bar

- Vysoce výkonný 1800W motor dosahuje maximálního tlaku 130Bar a maximálního průtoku 380l/h
- Odolná a ohebná ocelová hadice odolává zalomení, což usnadňuje čištění
- Naviják hadice pro rychlé a snadné uložení hadice při nepoužívání
- Integrovaná litrová nádrž na čisticí prostředek s funkcí dávkování čisticího prostředku podle potřeby, jednoduše vyjmutelná z trysky
- Možnost uložení příslušenství přímo na těle čističe
- Dodáván s 25cm patio čističem a multifunkčním kartáčem
- Kompaktní konstrukce s kolečky pro snadné přemístění



Příkon	1800W
Připojení trysky	Fixní
Max. podtlak (bar)	130
Délka hadice (m)	6
Typ hadice	Z trvaně oceli
Čerpadlo	Hliníkové
Hmotnost (kg)	8.9
Obj. č.	5133003748
EAN kód	4892210160522

Standardní vybavení (RPW130XRBB)

pistole se spouští, tryska s nástavcem, turbotryska, 25cm patio čistič, víceúčelový kartáč, 6m hadice vyztužená z oceli



RPW120B

Elektrický vysokotlaký čistič 120Bar

- 1800W motor poskytuje maximální čistící tlak 120Bar s průtokem vody až 380l/h
- Odolná a ohebná ocelová hadice odolává zalomení, což usnadňuje čištění
- Kompaktní, svislý design se zabudovanou rukojetí a koly pro snadné skladování a přepravu
- Integrovaná litrová nádrž na čisticí prostředky s funkcí čisticího prostředku na vyžádání snadno přístupná ze stříkací hlavy
- Možnost uložení příslušenství přímo na těle čističe



Příkon	1800W
Připojení trysky	Fixní
Max. podtlak (bar)	120
Délka hadice (m)	5
Typ hadice	Z trvanlé oceli
Čerpadlo	Hliníkové
Hmotnost (kg)	7.7
Obj. č.	5133004600
EAN kód	4058546321826

Standardní vybavení (RPW120B)

pistole se spouští, tryska s nástavcem, turbotryska, 5m hadice z oceli

RPW110B

Elektrický vysokotlaký čistič 110Bar

- Vysoce výkonný 1500W motor dosahuje maximálního tlaku 110Bar a maximálního průtoku 360l/h
- Mimořádně kompaktní konstrukce s integrovanou přenosnou rukojetí
- Možnost uložení hadice, stříkací pistole a stříkací trysky na těle čističe
- Dodáváno s externí nádržkou na čisticí prostředky



Příkon	1500W
Připojení trysky	Fixní
Max. podtlak (bar)	110
Délka hadice (m)	5
Typ hadice	Standardní PVC
Čerpadlo	Hliníkové
Hmotnost (kg)	5.1
Obj. č.	5133003747
EAN kód	4892210160515

Standardní vybavení (RPW110B)

stříkací pistole, láhev na čisticí prostředek, tryska s nástavcem, turbotryska, 5m hadice



RSH2545B

2500W Elektrický rázový drtič/mulčovač, řezná kapacita 45mm

- Výkonný 2500W elektrický drtič větví
- Dva reverzibilní kotouče z tvrzené oceli drtí větve, ostružiní a keře na jemný mulč
- Bezpečný plunžr tlačí zelené materiály do drtiče, ale přitom udržuje prsty v bezpečné vzdálenosti od řezných kotoučů
- Integrovaná rukojeť a velká kola pro snadný pohyb po zahradě
- Velká nádoba pojme až 40 litrů nadrceného materiálu



Příkon	2500W
Systém řezání	Kotouče
Max. průměr řezání (mm)	45
Kontejner na štěpky (L)	40
Hmotnost (kg)	13.4
Obj. č.	5133002512
EAN kód	4892210137951

Standardní vybavení (RSH2545B)
plunžr, 40L nádoba na odpad

RSH3045U

3000W Tichý drtič, řezná kapacita 45mm

NOVINKA

- 3000W tichý drtič řeže větve až do průměru 45mm
- Navrženo s mechanismem převodového bubnu pro tiché a přesné drcení
- Automatický samoplnící systém
- Robustní kovový rám a velká kola pro snadnou manipulaci
- Bezproblémový auto-reverzní odblokovací systém
- Nádoba na odpadky pojme až 55 litrů drceného materiálu



Příkon	3000W
Systém řezání	Typ s ozubeným bubnem
Max. průměr řezání (mm)	45
Kontejner na štěpky (L)	55
Hmotnost (kg)	21
Obj. č.	5133004335
EAN kód	4892210170859

Standardní vybavení (RSH3045U)
55L nádoba na odpad, plunžr



Příslušenství k zahradnímu nářadí

Pro více příslušenství a informací o nich, jděte na:

<https://cz.ryobitools.eu/prislusenstvi>



Čistič povrchů

RAC719

Obj.č.:
5132003861



Víceúčelový kartáč

RAC722

Obj.č.:
5132003863



Univerzální čisticí prostředek

RAC733

Obj.č.:
5132003870



Úhlová turbotryska

RAC742

Obj.č.:
5132004788



Kožené zahradní rukavice
Timberwolf
Velikosti: M, L, XL

RAC810

Obj.č.:
5132002994



Zahradní rukavice
Velikosti: S, M, L, XL

RAC811

Obj.č.:
5132002991



Kartáč na promazávání plototříhu

RAC311

Obj.č.:
5132002864



Přídavná tryska

RAC743

Obj.č.:
5132004789



RYOBI®

DESIGNED TO DO MORE

Techtronic Industries Eastern Europe Sp., z o.o.
Komitetu Obrony Robotników 45A,
02-146 Warszawa, Poland

Tel: +420 228 884 699
Email: kancelar@tti-emea.com
Web: cz.ryobitools.eu



Razítko prodejce::

Linka technické podpory: +44(0) 800 389 0305
Informaci o nejbližším příslušném místním servisním středisku si můžete vyžádat od střediska zákaznických služeb prostřednictvím telefonního čísla: +44(0) 1628 894 400

Obsah tohoto katalogu byl správný v době jeho předání k tisku. Ryobi si vyhrazuje právo na provádění změn vyobrazení a úprav cen bez předchozího upozornění. Používání ochranné známky RYOBI je podmíněno získáním licence od společnosti Ryobi Limited.

*Registraci je potřeba uskutečnit do 30 dnů od dne zakoupení produktu. Je nutné se registrovat, abyste získali prodlouženou 3letou záruční dobu. Prosím, navštivte naše stránky <https://cz.ryobitools.eu/> pro detailnější informace o podmínkách záruky a registraci pro získání prodloužené záruky.